აღწერა

ამ მბრუნავ ჩაის საშრობ მანქანას აქვს 14 საცერი, თითოეული უჯრის დიამეტრი 70 სმ, საერთო საშრობი ფართობი 5,38 მ². მას შეუძლია 15-20 კგ სველი ჩაის გადამუშავება თითო პარტიაში. მიიღეთ ტურბინის ჰაერის მიმღების სტრუქტურა, ჰაერის მოცულობა საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ წაიღოს მეტი ნოტიო და ცხელი ჰაერი, ხოლო ჩაის გაშრობის სიჩქარე გაიზარდა 30%-ით, გამძლე ელექტრო გამაცხელებელი მავთულით 1მმ დიამეტრით და მაღალი ტემპერატურის მდგრადი პოლიმერით. საიზოლაციო ნამცხვარი, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა 40%-ით არის გაზრდილი სხვა კომპანიებთან შედარებით. ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული სითბოს მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დახარჯვა და 30% ენერგიის დაზოგვა. კარი მოპირკეთებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომელსაც შეუძლია დალუქოს აპარატის კარი ცხელი ჰაერის გადინების თავიდან ასაცილებლად.

უპირატესობა

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.

2. უჟანგავი ფოლადის საცრის უჯრების გამოყენება არ გამოიწვევს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს.

3. მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძების და კარის სახელურების გამოყენებით დანადგარის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.

4. დაპატენტებული ჰაერგამტარი დიზაინი საშუალებას აძლევს თითოეული საცრის უჯრის ფსკერი შევიდეს ჰაერში, რაც სწრაფად აშორებს ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.

აპლიკაცია

ჩაის საშრობი პატარა მანქანა განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

ჩაის სახეობა	ტემპერატურა	ამუშაო დრო
ავი ჩაი	80-120 ℃	20-60 წუთი
წვანე ჩაი	80-120 ℃	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120 ℃	20-60 წუთი
ლუნის ჩაი	80-120 ℃	20-60 წუთი
ცენარეული ჩაი	80-120 ℃	20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

ჩაის საშრობი მანქანის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი		DL-6CHZ-5
განზომილება		910 × 880 × 1830 მმ
ოლტაჟი		220 ვ 50 ჰც
გამათბობელი ელემენტი		ელექტრო გათბობის მავთული
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე		9.0 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი		1 ჯგუფი
ვენტილატორის ძრავა	ალა	0,18 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი ძრავის პლატა	ალა	15 ვ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის ბრუნვის სიჩქარე		6 rpm
პალეტის ტიპი		მრგვალი
ეფექტური საშრობი ადგილი		5.38 მ ^{2}
საშრობი პლატას რაოდენობა		14
ტევადობა პარტიაზე		15-20 კგ / დრო

ყველა მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრების რაოდენობა	10 ც	14 ც	16 ც	16 ც	36 ცალი
უჯრის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
საშრობი ზონა	2 მ ^{2}	5 მ ^{2}	9 მ ^{2}	14 მ ^{2}	34 მ ^{2}
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები

Assistant
Deli Tea Machine

Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9 kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
Stainless Steel Trays

L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Assistant
www.delijx.com
茶叶烘焙机

Assistant
www.delijx.com
Deli Tea Machine

Assistant
茶叶烘焙机

Assistant
www.delija.com
Deli Tea Machine

კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑