აღწერა

არაფერმენტირებული ჩაისთვის, როგორიცაა მწვანე ჩაი: ჩაის მოძრავი მანქანის მთავარი ფუნქციაა ჩამოყალიბება. გარეგანი ძალის მოქმედებით ჩაის მოსახვევი მანქანა ფოთლებს ამტვრევს და ამსუბუქებს, ჩაის რულეტი ზოლის ფორმას იღებს და მოცულობა მცირდება, რაც კარგია ხარშვისთვის.

ფერმენტირებული ჩაისთვის, როგორიცაა შავი ჩაი: ჩაის საზაფხულო აპარატის გარეგანი ძალის მეშვეობით, ჩაის ფოთლის წვენი გადმოედინება, ჩაის უჯრედები ზიანდება, აჩქარებს პოლიფენოლური ნაერთების ფერმენტულ დაჟანგვას, ქმნის პირობებს ჩაის ფოთლების შემდგომი დუღილისთვის, აუმჯობესებს გემოს. მზა ჩაის და გააუმჯობესოს ჩაის ხარისხი.

უპირატესობა

1. ჩაის მოძრავი კასრი, მოძრავი ფირფიტა და მოძრავი ზოლები დამზადებული უჟანგავი ფოლადისგან, ის არ ჟანგდება და არ წარმოქმნის მავნე ნივთიერებებს ადამიანის ორგანიზმისთვის,
2. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოვარგოთ ყველა უჟანგავი ფოლადის და ყველა სპილენძის ტიპის, თუ გჭირდებათ, გთხოვთ შეგვატყობინოთ.
3. საზილო ფირფიტის დახრის კუთხის პროფესიონალური დიზაინი და საზილე ზოლი რადიანი, ჩაის ფორმირების სიჩქარე 30%-ით უფრო სწრაფია.
4. გვერდი უფრო მაღალია ვიდრე თეფშზე, ხელს უშლის ჩაის ფოთლის ცვენას ჩაის მოძრავი აპარატიდან.

აფეთქებული ხედი



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	განივი მკლავი	⑧	მხარდაჭერის სვეტი
②	ლულის საფარი	⑨	მოძრავი დისკი
③	უჟანგავი ფოლადის ბარაბანი	⑩	ხელის ბორბალი
④	კრაკი	⑪	საყრდენი ჩარჩო
⑤	გადაცემათა კოლოფი	⑫	ჩაის გამონადენი სახელური
⑥	გადაცემის ქამარი	⑬	ჩაის გასასვლელი
⑦	წამყვანი ძრავა	⑭	საყრდენი ფეხი

აპლიკაცია

Tea Twister Machinery განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ზემოაღნიშნული

ჩაის წარმოებისთვის.

ჩაის სახეობა	□ამუშაო დრო
□ავი ჩაი	30-90 წუთი
□წვანე ჩაი	4-6 წუთი
□ლუნის ჩაი	4-6 წუთი
□ცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

Tea Twister Machinery-ის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი		DL-6CRT-40
განზომილება		860 * 1030 * 1260 მმ
□ემომავალი ძაბვა		380V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი		795 მმ
ლულის დიამეტრი		400 მმ
ლულის სიმაღლე		250 მმ
შესატყვისი ძრავა	□ალა	1.1 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	380 ვ
ლულის სიჩქარე		42 RPM
წონა		153 კგ
მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაში		11 კგ / პარტია
ტევადობა მწვანე ჩაისთვის		11-110 კგ/სთ
ტევადობა შავი ჩაისთვის		11-22 კგ/სთ

ჩაის ტვისტერის ყველა დანადგარის სპეციფიკაცია .

მოდელი	ლულის დიამეტრი	ლულის სიმაღლე	ტევადობა
6CRT-25	25 სმ	18 სმ	3 კგ / პარტია
6CRT-30	30 სმ	21 სმ	5 კგ / პარტია
6CRT-35	35 სმ	26 სმ	8 კგ / პარტია
6CRT-40	40 სმ	25 სმ	11 კგ / პარტია
6CRT-45	45 სმ	28 სმ	15 კგ / პარტია
6CRT-50	50 სმ	28 სმ	20 კგ / პარტია
6CRT-55	55 სმ	40 სმ	35 კგ / პარტია
6CRT-65	65 სმ	48 სმ	60 კგ / პარტია

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები

მანძილი მოძრავ ლულსა და თითოეული აპარატის მოძრავ დისკს შორის განსხვავებულია, რათა უზრუნველყოს, რომ თითოეულ მანქანას შეუძლია საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამზადება.

მოძრავი ლულა, მოძრავი დისკი და მოძრავი ზოლი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, რომელიც არის ჰიგიენური და ეკოლოგიურად სუფთა.

მოძრავი ზოლის რკალი გაუმჯობესებულია ათწლეულების განმავლობაში და მიღებულია ოპტიმალური დიზაინი. ჩაის ფოთლების ეფექტურობა ზოლიანი ტიპის გაიზარდა 30%-ით.

ქვედა გამონადენი სახელურის დიზაინი, ნაზად დააწექით სახელურს, ჩაი ადვილად დაეცემა.

ფოტოები

Assistant

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-40

Voltage : 220V 380V
Power : 1.1 kw
Barrel Diameter : 40 cm
Barrel Height : 25 cm
For All Kind Tea

11 kg Per Batch
22-110 kg per hour
Stainless Steel Type

L:86cm W:103cm H:126cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Assistant
Deli Tea Machine
DELIJX.COM

Assistant
Deli Tea Machine
DELIJX.COM

კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓