

ამ გვერდზე რეკომენდებული ჩაის აღჭურვილობისთვის, ახალი ჩაის ფოთლის წყლის შემცველობა არის 75%, ხოლო მშრალი ჩაის 5%.

ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებით, 4 კგ სველი ჩაის ფოთოლი იძლევა 1 კგ მშრალ ჩაის.

	ტენიანობის შემცველობა (%)	საერთო წონა (კგ)
ორიგინალური	≈ 75	≈ 100
გახმობის შემდეგ	≈ 60	≈ 65
გადახვევის შემდეგ	≈ 60	≈ 65
დუღილის შემდეგ	≈ 60	≈ 65
გაშრობის შემდეგ	≤ 5	≤ 26

ზემოაღნიშნული მონაცემები არის ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებიდან და შეიძლება იყოს გადახრები ჩაის წარმოებაში სხვადასხვა რეგიონში.

1. გახმობა

იმის გამო, რომ ახლად მოკრეფილ ჩაის ფოთლებს მეტი ტენიანობა აქვს და ბალახის სუნი უფრო მძიმეა, ისინი უნდა მოათავსოთ გრილ და ვენტილირებად ოთახში გახმობისთვის. გახმობის შემდეგ ჩაის ფოთლებში წყლის შემცველობა მცირდება, ფოთლები რბილი ხდება და ბალახის სუნი ქრება. და ვლინდება ჩაის ფოთლების არომატი, რაც ხელს უწყობს შემდგომ დამუშავებას, როგორცაა ფიქსაცია, გრეხილი, დუღილი და ა.შ.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 2 კომპლექტი DL-TQJ-20 ჩაის გამხმარი თარო, ტევადობა 50 კგ თითო პარტიაში, 100 კგ ჩაის ფოთოლისთვის საჭიროა 2 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 17-24 საათი, მოღრუბლული და წვიმიანი ამინდის შემთხვევაში ხმობის დროის გახანგრძლივებაა საჭირო. სათანადოდ.

Assistant *Handwritten signature*

Tea Wither Rack DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea



Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

20 ცალი ბამბუკის კალეტებით ჩაის ნატურალური საკიდი DL-TQJ-20

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ქემპი	ქთახის ტემპერატურაზე
დრო	17-24 საათი
ტევადობა	2,5 კგ თითო უჯრაზე

ტენიანობის შემცველობა გახმობის შემდეგ დაეცემა 60%-მდე, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 65 კგ.

2. მოძრავი

ჩაის სხვადასხვა ფოთოლს აქვს განსხვავებული მობრუნების დრო და განსხვავებული ფუნქციები, შავი ჩაისთვის: შავი ჩაი არის სრულად ფერმენტირებული ჩაი. მას სჭირდება ფერმენტები, ტანინი და სხვა ნივთიერებები ახალ ფოთლებში ჟანგბადთან და ჰაერის სხვა ნივთიერებებთან რეაგირებისთვის. თუმცა, ეს ნივთიერებები ჩვეულებრივ ძნელად რეაგირებს უჯრედის კედელში არსებულ ჰაერთან. ასე რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ მოძრავი მანქანა, ის ახვევს და აწურავს ახალი ფოთლების უჯრედის კედლებს და არღვევს ჩაის წვენს. სუფთა ფოთლებში შემავალი ნივთიერებები სრულ კონტაქტშია ჰაერთან ჟანგვითი დუღილისთვის. გრეხვის ხარისხი განსაზღვრავს შავი ჩაის განსხვავებულ ფერს და გემოს.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CRT-40 ჩაის მოძრავი მანქანა, ტევადობა 11-13 კგ თითო პარტიაში, 65 კგ ჩაის ფოთოლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 5 საათი.



Assistant
...and tea machines

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-40

Voltage : 220V 380V
Power : 1.1 kw
Barrel Diameter : 40 cm
Barrel Height : 25 cm
For All Kind Tea

11 kg Per Batch
22-110 kg per hour
Stainless Steel Type

L:86cm W:103cm H:126cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

40 სმ Battel საშუალო ტიპის ჩაის ტრისტერი გრებილი მანქანა DL-6CRT-40

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
როტაციის სიჩქარე	42 rpm
დრო	დაახლოებით 40-60 წუთი
ტევადობა	11-13 კგ თითო პარტიაში

ტენიანობის შემცველობა გადახვევის საფეხურის შემდეგ არ შეიცვლება, ტენიანობა კვლავ 60%, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 65 კგ.

3. დუღილი

შავი ჩაი არის სრულად ფერმენტირებული ჩაი, წარმოების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია დუღილი. დუღილი არის ის, რომ ბალახს სუნი გაუჩნდეს ჩაის საფენში. შავი ჩაის შიგნით არსებული ნივთიერებები სრულ კონტაქტშია ჰაერთან. ტემპერატურისა და ტენიანობის შესაფერის პირობებში ჩაის პოლიფენოლის ნაერთები ფერმენტდება და იჟანგება თეაფლავინის, თეარუბინის და ა.შ. და მოდით, შავი ჩაი გამოსცეს უნიკალური არომატი. ჩვეულებრივ, შავი ჩაის დუღილის დრო არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. რადგან გამრობის დროს ჩაი გააგრძელებს დუღილს ტემპერატურის ზრდის ფაზაში.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CFJ-20QB ჩაის დუღილის მანქანა, ტევადობა 60 კგ თითო პარტიაში, 65 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 3-4 საათი.

Assistant *Tea Machine*

Tea Fermentation Machine
DL-6CFJ-20QB

Voltage : 220V 50HZ
Power : 3 kw
Tray Layer : 5 Layers
Tray Number : 5 pcs
For Black/Dark Tea

60 kg per batch
All Stainless Steel
Tray Size : 72*52*10 cm **L:98cm W:83cm H:170cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



5 უჯრა ყველა უჯანგავი ფოლადის შავი ჩაის დუღილის მანქანა DL-6CFJ-20QB

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	30 °C - 35 °C
ტენიანობა	90% - 95%
დრო	3-4 საათი
ტევადობა	60 კგ თითო პარტიაში

ნესტის შემცველობა დუღილის საფეხურის შემდეგ არ შეიცვლება, ტენიანობის შემცველობა კვლავ 60%, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 65 კგ.

4. გაშრობა

ვინაიდან შავი ჩაი ჯერ კიდევ დუღილის პროცესშია გაშრობამდე, შავი ჩაისთვის პირველი ნაბიჯი არის ჩაის წყლის აორთქლება, შემდეგ კი ფერმენტის აქტივობის განადგურება მაღალი ტემპერატურით, რათა ჩაის ფოთლებმა შეაჩერონ ჟანგვითი დუღილი და ხარისხიანი. შენარჩუნებულია შავი ჩაი. ამავდროულად, ის ასევე გამოყოფს ბალახის სურნელს და ამკვრივებს ჩაის ფოთლებს, რათა ჩაი უფრო ლამაზი და არომატით სავსე იყოს.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6HZ-2 ჩაის საშრობი მანქანა, ტევადობა 6-8 კგ თითო პარტიაში, 65 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 5 საათი.

Assistant *...Delijx Machine*

ქართული ინჟინერული

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
 Heating Power : 3 kw
 Tray Layers : 10 Layers
 Tray Diameter : 50 cm
 For All Kind Tea

6 kg Per Batch
 Drying Area : 2m²
 All Stainless Steel

L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



10 ფენა 50 სმ უჯრა მინი ყველაზე პატარა მბრუნავი ტიპის ჩაის საშრობი მანქანა DL-6CHZ-2QB

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	85 °C - 95 °C
როტაციის სიჩქარე	6 rpm
დრო	40-60 წუთი
ტევადობა	6-8 კგ / პარტია

ტენის შემცველობა გადახვევის საფეხურის შემდეგ დაიკლებს 5%-ზე ნაკლებს, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 25 კგ.

5. დახარისხება

ჩაის დამზადების პროცესში, შეგროვებული ჩაის განსხვავებული ზომის, ფორმისა და ასაკის გამო, განსხვავებულია წარმოებული ჩაის ხარისხიც. და ჩაი შეიძლება დაირღვეს წარმოების პროცესში, ჩვენ უნდა დავახარისხოთ სხვადასხვა კლასის და სხვადასხვა ზომის. ჩაის შერჩევა ხდება და სხვადასხვა კლასის ჩაი სხვადასხვა ფასად იყიდება, რითაც მაქსიმალურად იზრდება ჩაის წარმოების მოგება.



Assistant
...Delijx Factory

ქართული ინჟინერინგის

**Vibrating Wincwing Sorter
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Klnd Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Wincwing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

მცირე ტიპის ჩაის Wincwower დამხარისხებელი ეკრანის აპარატი DL-6CFX-435QB

6. შეფუთვა

სხვადასხვა რეგიონისა და მომხმარებლისთვის, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ შეფუთვის ყველა საჭიროება. სხვადასხვა შეფუთვისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ბმულებს თქვენი საყვარელი შეფუთვის ასარჩევად.

მიიღეთ ციტატა

ქვემოთ მოცემულია შემაჯამებელი მოდელი და აღჭურვილობის საჭირო რაოდენობა, რომელიც რეკომენდებულია ამ გვერდზე:

სახელი	მოდელი	რაოდენობა
ჩაის საკიდები	DL-TQJ-20	2
ჩაის მოძრავი მანქანა	DL-6RT-40	1
ჩაის დუღილის მანქანა	DL-6CFJ-20QB	1
ჩაის საშრობი მანქანა	DL-6CHZ-2QB	1
ჩაის დახარისხების მანქანა	DL-6CFX-435QB	1

დაგვიკავშირდით შემდეგი გზებით ამ გვერდზე რეკომენდებული აღჭურვილობის შეთავაზების მისაღებად.



↑ ↑ დაანკაბუნეთ ხატულაზე ციტატის პირდაპირ მისაღებად ↑ ↑



Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓