

## აღწერილობა

[The screening machine](#) აღჭურვილია 2 mesh ფირფიტები და 3 გამონადენი პორტები, და ჩაის ფოთლები სხვადასხვა lengths ნაჩვენებია მიერ ვიბრაცია.

ჩაის დამუშავება პირდაპირ შედის sieve ფირფიტა, და ვიბრაცია sieve საწოლი ასტიმულირებს ჩაის გავრცელების sieve საწოლი ნებისმიერ დროს, და გამოყოფილია მიხედვით საკუთარი ზომა ასვლა. ერთ ფენაში, ორ ფენას, ორ ფენას, სამი ფენის დახარისხების ფირფიტაზე, თითოეული ფენის ბუნკერის მეშვეობით კლასიფიკაციის ოპერაციის დასასრულებლად.

## სპეციფიკაცია

[Tea Leaf Grading Machine](#) სპეციფიკაციის სია:

ნიმუში	DL-6CDS-100-3
ქოლტაჟი	220V 50Hz
სამუშაო ტიპი	მისაბჭრა
ზომა	1400 * 650 * 1050 მმ
Outlet ნომერი	3
Sieve Plate ნომერი	3 ცალი
Sieve Plate ზომა	900 * 450 მმ
საავტომობილო ძალა	0.18 კვტ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ეს შეიძლება იყოს მორგებული მომხმარებლების მოთხოვნის მიხედვით.

## ფოტოსი



ქვემოთა. ინჟინერი

# Vibrating Tea Sorter DL-6CDS-100-3

Voltage : 220V 50HZ  
Motor Power : 0.18 kw

Plate Quantity : 2 pcs  
Plate Size : 90×45 cm

Sieve Size: 2-12 mm  
Outlet Number : 3 pcs

**L:140cm W:65cm H:105cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

საკონტაქტო პირი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტისთვის,  
დაგვიკავშირდით, რომ მიიღოთ ფასი.



↑ ↑ დააჭირეთ ხატულას უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია  
ბოლოში. ჩვენ, როგორც წესი, დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10  
წუთში ↓ ↓