

## აღწერა

[Tea pressing machine](#) ძირითადად გამოიყენება ჩაის ნამცხვრის დაწნევისთვის.

დანადგარის ყველა ნაწილი, რომელიც ჩაის კონტაქტს წარმოადგენს, დამზადებულია 304 კვების ხარისხის უჟანგავი ფოლადისგან, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხოება და სისუფთავე ჩაის წარმოებაში.

მანქანას აქვს მექანიკური და ავტომატური რეჟიმი. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩაის ნამცხვარი მჭიდროდ იყოს, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სხვადასხვა წნევის მნიშვნელობები და დააჭიროთ დროს სხვადასხვა ჩაის ფოთლის მიხედვით.

სხვადასხვა მომხმარებლის მოთხოვნილებების მიხედვით, სხვადასხვა ტიპის ყალიბების მორგება შესაძლებელია. თუ სხვა ფორმის ჩაის დამზადება გჭირდებათ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

## უპირატესობა

- ინტეგრირებული დიზაინი, დიდი დახურული გარეგნობა, მოძრავი ქვედა ბორბალით, მთლიანობაში ლამაზი და პრაქტიკული;
- მთელი მანქანის ძირითადი სტრუქტურული ფოლადის ფირფიტა იღებს Q345B მაღალი სიმტკიცის ფოლადის ფირფიტას;
- მასალებთან შეხების ნაწილები დამზადებულია უჟანგავი ფოლადის ფირფიტებით სანიტარული შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;
- სრულად ავტომატური კონტროლის სისტემა და წნევის სენსორული მონივრობა აადვილებს მუშაობას.

## სპეციფიკაცია

[Tea Cakes Compress Machine](#) სპეციფიკაციების სია:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| მოდელი                  | DL-6CY1-15      |
| ზომები                  | 700×760×1700 მმ |
| ქოლტაჟი                 | 380/50 ვ/ჰც     |
| დაჭერით სამუშაო ინსულტი | ≥200 მმ         |
| გეწოლის მეთოდი          | ჰიდრაულიკური    |
| სადგურების რაოდენობა    | 2               |
| მაქსიმალური წნევა       | ≥120 კნ         |
| მამოძრავებელი ძალა      | 3 კვტ           |
| ძრავის სიჩქარე          | 1400 რ/წთ       |
| რეიტინგული დაბვა        | 380 ვ           |
| გამომავალი საათში       | 35 კგ/სთ        |

ყველას დაზუსტება [Tea Cakes Compress Machine](#).

|                 |                    |          |           |
|-----------------|--------------------|----------|-----------|
| მოდელი          | 6CY1-15            | 6CY2-15  | 6CY3-15   |
| პრესის ტიპი     | ჰიდრაულიკური პრესა |          |           |
| წნევა           | ≥120 კნ            |          |           |
| სამუშაო სადგური | 1                  | 2        | 3         |
| ტევადობა        | 35 კგ/სთ           | 70 კგ/სთ | 105 კგ/სთ |

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## ფოტოები









1/2 力. 10558202

# Tea Cake Press Molding Machine DL-6CY1-15

Voltage: 380/50 V/HZ

Driving Power: 3 kW

For Green/Oolong/Yellow/Black/Dark/White Tea

Maximum pressure: =120 kN

Output per hour: 35 Kg/h  
Hydraulic



**L:70cm W:76cm H:170cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

## კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ  
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დააწკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია  
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓  
↓