

აღწერილობა

ეს [მინი Tea Dryer მანქანა](#) 10 sieve ქაღალდის, დიამეტრი ყოველი უჯრა არის 50 სმ, სულ საშრობი ფართობი 2.12m². მას შეუძლია გადაამუშაოს 8 კგ სველი ჩაი თითო პარტიაში. ინტელექტუალური ელექტრო გამათბობელი მბრუნავი საშრობი იღებს ახალი თაობის ინტელექტუალური ინტეგრირებული მართვის პანელს, რომელიც საშუალებას აძლევს საშრობს სწრაფად გაათბოს, ტემპერატურის კონტროლირებადი, ჰაერი თანაბარია, ხმაური უფრო დაბალია, ჩაი წყალს შეუფერხებლად კარგავს. და ჩაის ფოთლების ფერი უცვლელი რჩება. ჩაის სურნელი სავსეა და ფორმა არ არის გატეხილი. მბრუნავი საშრობი დიზაინი და უნიკალური საჰაერო არხის დიზაინი გამოიყენება თითოეული ფენის საშრობი ერთგვაროვნების უზრუნველსაყოფად. მაღალი სიმტკიცის ელექტრო გამათბობელი მავთულით, მაღალი დალუქვის ლენტით და ახალი თაობის ეკოლოგიურად სუფთა საიზოლაციო მასალებით, შიდა ტემპერატურის ნაკლები დანაკარგებით. უფრო ენერჯის დაზოგვის და გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობაა საჭირო აღჭურვილობა სხვადასხვა მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოებისთვის. ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის გაშრობა, არამედ სხვადასხვა სახის საკვებიც, როგორცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.

უპირატესობა

1. საჰაერო მიღების უნიკალური დიზაინი, ჰაერი უფრო ერთგვაროვანია და ხმაური უფრო დაბალი;
2. მბრუნავი საშრობი უჯრის სტრუქტურა, უფრო თანაბრად გაშრობა;
3. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერჯის დაზოგვა;
4. კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება ბრდის საიზოლაციო ეფექტს;
5. ინტელექტუალური ტემპერატურის კონტროლის სისტემა, მარტივი მოქმედება და ზუსტი კონტროლი;
6. ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, დაცვა უფრო ადგილზე.

განაცხადი

[მინი ჩაის საშრობი მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ტემპერატურა	ამუშაო დრო
ქავი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
ქლუნის ჩაი	80-120	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120	20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია

მინი ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-2QB	
განზომილება	710 × 680 × 1350 მმ	
ქოლტაჟი	220V 50HZ	
გათბობის ელემენტი	ელექტრო გათბობის მავთულები	
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	3.0 კვტ	
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	1 ჯგუფი	
ძრავის ვენტილატორი	ქალა	0.18 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი საავტომობილო პლატა	ქალა	15 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
ეფექტური საშრობი არე	2.12 მ ²	
საშრობი პალეტის რაოდენობა	10	
ტევადობა თითო პარტიაზე	6-8 კგ / დრო	

ყველა მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა	10 ცალი	14 ცალი	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრების დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
გამშრობის ადგილი	2 მ ²	5 მ ²	9 მ ²	14 მ ²	34 მ ²
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 2015年11月
2. 11月25日

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel



L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Assistant
Delijx machine



DELIJX.COM









 **Assistant**
—Deli Tea Machine

DELIJX.COM



კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓