

ამ გვერდზე რეკომენდებული ჩაის აღჭურვილობისთვის, ახალი ჩაის ფოთლის წყლის შემცველობა არის 75%, ხოლო მშრალი ჩაის 5%.

ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებით, 4 კგ სველი ჩაის ფოთოლი იძლევა 1 კგ მშრალ ჩაის.

	ტენიანობის შემცველობა (%)	საერთო წონა (კგ)
ორიგინალური	≈ 75	≈ 10
გახმობის შემდეგ	≈ 70	≈ 8.5
დაფიქსირების შემდეგ	≈ 60	≈ 6.5
გადახვევის შემდეგ	≈ 60	≈ 6.5
გაშრობის შემდეგ	≤ 5	≤ 2.6

ბემოაღნიშნული მონაცემები არის ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებიდან და შეიძლება იყოს გადახრები ჩაის წარმოებაში სხვადასხვა რეგიონში.

1. გახმობა

იმის გამო, რომ ახლად მოკრეფილ ჩაის ფოთლებს მეტი ტენიანობა აქვს და ბალახის სუნი უფრო მძიმეა, ისინი უნდა მოათავსოთ გრილ და ვენტილირებად ოთახში გახმობისთვის. გახმობის შემდეგ ჩაის ფოთლებში წყლის შემცველობა მცირდება, ფოთლები რბილი ხდება და ბალახის სუნი ქრება. და ვლინდება ჩაის ფოთლების არომატი, რაც ხელს უწყობს შემდგომ დამუშავებას, როგორცაა ფიქსაცია, გრეხილი, დუღილი და ა.შ. მწვანე ჩაის ფერი, გემო და ხარისხი მზადდება უკეთესია, ვიდრე ჩაი გახმობის გარეშე.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 5 ცალი DL-TQJ-20 ჩაის გამხმარი თაროს ბამბუკის უჯრები, ტევადობა 2,5 კგ თითო უჯრაზე, 10 კგ ჩაის ფოთოლისთვის საჭიროა 5 ცალი, სამუშაო დრო დაახლოებით 1-2 საათი.

Assistant *Handwritten signature*

Tea Wither Rack
DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



20 ცალი ბამბუკის კალეტებით ჩაის ნატურალური საკიდი DL-TQJ-20

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ქემპი	ქთახის ტემპერატურაზე
დრო	1-2 საათი
ტევადობა	2,5 კგ თითო უჯრაზე

ტენიანობის შემცველობა გახმობის საფეხურის შემდეგ დაეცემა 70%-მდე, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 8,5 კგ.

2. დაფიქსირება

ფიქსაციის საფეხური ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა დაუდულარი ან ნახევრად ფერმენტირებული ჩაის დასამზადებლად. ფერმენტის აქტივობა ახალ ფოთლებში მცირდება მაღალი ტემპერატურით, ჩაის პოლიფენოლები ახალ ფოთლებში ჩერდება ჟანგვითი დუღილისთვის და ბალახის სუნი იხსნება, ჩაის ფოთლების არომატი აღფრთოვანებულია და ტენიანობა. ახალი ფოთლები აორთქლებულია. ახალი ფოთლები რბილდება, რაც ხელს უწყობს შემდგომ დახვევის პროცესს და ჩაის ფოთლები ადვილად არ ზიანდება.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CSTCG-60B ხელით შემწვარი ჩაის ფიქსაციის ქვაბი, ტევადობა 1,5 კგ თითო პარტიაში, 8,5 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 1 საათი.



Assistant
...Delijx Machine

Hand Roasting Pot
DL-6CSTCG-60B

Voltage : 220V
Pot Diameter : 60 cm
Heating Power : 2.5 kw
For Green/Oolong Tea

Electric Wire Heating
Capacity 1.5 kg / batch
Temperature Adjustable

L:77cm W:70cm H:78cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

ელექტრო გამათბობელი ტიპის ხელის გამომწვარი ტაფა უჟანგავი ფოლადის მაგიდით DL-6CSTCG-60B

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	250 °C - 320 °C
დრო	5-7 წუთი
სამუშაო ტიპი	სახელმძღვანელო
ტევადობა	1,5 კგ თითო პარტიაში

ტენიანობის შემცველობა გახმობის საფეხურის შემდეგ დაეცემა 60%-მდე, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 6,5 კგ.

3. მოძრაობა

ჩაის სხვადასხვა ფოთოლს აქვს განსხვავებული მობრუნების დრო და განსხვავებული ფუნქციები, მწვანე ჩაისთვის: მწვანე ჩაი არის არაფერმენტირებული ჩაი. ფიქსაციის შემდეგ, ჟანგვითი დუღილი შეჩერებულია ჩაის ფოთლებში, ამიტომ მწვანე ჩაის დახვევის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ფორმირებაა.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CSTCG-25 ჩაის მოსახვევი მანქანა, ტევადობა 3.0 კგ თითო პარტიაში, 6.5 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 1 საათი.

Assistant
...and Tea Machine

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-25

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.37 kw
Barrel Diameter : 25 cm
Barrel Height : 18 cm
For All Kind Tea

3 kg Per Batch
6-30 kg per hour
Stainless Steel Type

L:72cm W:64cm H:95cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



25სმ დულის ყველაზე პატარა ყველაზე იაფი ჩაის მოსახვევი საფეკავი მანქანა DL-6CRT-25

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
როტაციის სიჩქარე	42 rpm
დრო	დაახლოებით 10 წუთი
ტევადობა	თითო პარტიაში 3 კგ

ტენის შემცველობა გადახვევის საფეხურის შემდეგ არ შეიცვლება, ტენიანობა კვლავ 60%, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 6.5 კგ.

4. გაშრობა

მწვანე ჩაის გაშრობა ჩვეულებრივ ხდება ჩაის ფოთლებში არსებული ტენიანობის აორთქლების მიზნით, რათა ჩაის ფოთლები იყოს გამკაცრებული და ფორმის, უფრო კომპაქტური და მწვანე ბალახის არომატი გამოიყოფა მწვანე ჩაის არომატის გასაძლიერებლად.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CHBL-70 ჩაის საშრობი ბარაბანი, ტევადობა 7,5 კგ თითო პარტიაში, 6,5 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 1 საათი.

Assistant *...and the Machine*

Bamboo Drum Dryer
DL-6CHBL-70

Voltage: 160-230V
Power: 1800 W
For All Kind Tea
Drum Diameter 70cm

Capacity: 7500 g
All Bamboo Drum
Temp Range : 30-150°C

L:74cm W:74cm H:64cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Bamboo Drum Manual ჩაის საცხობი საშრობი მანქანა DL-6CHBL-70

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	85 °C - 95 °C
როტაციის სიჩქარე	0 rpm
დრო	40-60 წუთი
ტევადობა	7,5 კგ / პარტია

ტენიანობის შემცველობა გაშრობის შემდეგ დაიკლებს 5%-ზე ნაკლები, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 2.6 კგ.

5. დახარისხება

ჩაის დამზადების პროცესში, შეგროვებული ჩაის განსხვავებული ზომის, ფორმისა და ასაკის გამო, განსხვავებულია წარმოებული ჩაის ხარისხიც. და ჩაი შეიძლება დაირღვეს წარმოების პროცესში, ჩვენ უნდა დავახარისხოთ სხვადასხვა კლასის და სხვადასხვა ზომის. ჩაის შერჩევა ხდება და სხვადასხვა კლასის ჩაი სხვადასხვა ფასად იყიდება, რითაც მაქსიმალურად იზრდება ჩაის წარმოების მოგება.

ჩვეულებრივ, 10 კგ ახალი ფოთლის დასამუშავებლად, ფოთოლს კრეფდნენ ხელით, ჩაიში არ არის ძალიან ბევრი ყუნწი და მინარევები, საჭიროა თუ არა ჩაის სკრინინგის აპარატის გამოყენება, დამოკიდებულია თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებზე. უმეტეს შემთხვევაში, სკრინინგის მანქანა არ არის საჭირო.



Assistant
...Delijx Factory

ქვემოთ მოცემულია შემავამებელი მოდელი და აღჭურვილობის საჭირო რაოდენობა, რომელიც რეკომენდებულია ამ გვერდზე:

**Vibrating Wincwing Sorter
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Klnd Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Wincwing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

მცირე ტიპის ჩაის Wincwower დამხარისხებელი ეკრანის აპარატი DL-6CFX-435QB

6. შეფუთვა

სხვადასხვა რეგიონისა და მომხმარებლისთვის, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ შეფუთვის ყველა საჭიროება. სხვადასხვა შეფუთვისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ბმულებს თქვენი საყვარელი შეფუთვის ასარჩევად.

მიიღეთ ციტატა

ქვემოთ მოცემულია შემავამებელი მოდელი და აღჭურვილობის საჭირო რაოდენობა, რომელიც რეკომენდებულია ამ გვერდზე:

სახელი	მოდელი	რაოდენობა
ჩაის საკიდები	DL-TQJ-20	2
ჩაის დასამაგრებელი მანქანა	DL-6CSTCG-60B	1
ჩაის მოძრავი მანქანა	DL-6CRT-25	1
ჩაის საშრობი მანქანა	DL-6CHBL-70	1
ჩაის დახარისხების მანქანა	DL-6CFX-435QB	1

დაგვიკავშირდით შემდეგი გზებით ამ გვერდზე რეკომენდებული აღჭურვილობის შეთავაზების მისაღებად.



↑ ↑ დაანკაბუნეთ ხატულაზე ციტატის პირდაპირ მისაღებად ↑ ↑



Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓