

აღწერილობა

ამ მბრუნავი ჩაის საშრობი მანქანას აქვს 14 საცერი უჯრა, თითოეული უჯრის დიამეტრი 70 სმ, მთლიანი საშრობი ფართობი 5.38 მ². მას შეუძლია 15-20 კგ სველი ჩაის დამუშავება თითო პარტიაში.

მიიღეთ ტურბინის ჰაერის შესასვლელი სტრუქტურა, ჰაერის მოცულობა იმდენად დიდია, რომ ნაშალოს უფრო ტენიანი და ცხელი ჰაერი, ხოლო ჩაის გაშრობის სიჩქარე გაიზარდა 30%-ით, გამძლე ელექტრო გამათბობელი მავთულით დიამეტრით 1 მმ და მაღალი ტემპერატურის გამძლე პოლიმერი. საიზოლაციო ტორტი, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა 40% -ით გაიზარდა სხვა კომპანიებთან შედარებით. ახალი ტიპის ეკოლოგიურად მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით, და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უბრუნველყოს სითბოს დაკარგვა და ენერჯის 30% დაზოგვა. კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ბოლებით, რომელსაც შეუძლია ჩაკეტოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი

უპირატესობა

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თბება თანაბრად და უფრო სწრაფად შრება.
2. უჟანგავი ფოლადის საცმის გამოყენება არ გამოიღებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უბრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს.
3. მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძებისა და კარის სახელურების გამოყენებით, აპარატის მომსახურების ვადა იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით 40% -ით.
4. დაპატენტებული საჰაერო სადინარის დიზაინი საშუალებას იძლევა თითოეული sieve უჯრის ქვედა ნაწილში შევიდეს ჰაერში, რაც სწრაფად შლის ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.

განაცხადი

მცირე ჩაის საშრობი მანქანა შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგ / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ბემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
□ავი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
□წვანე ჩაი	80-120	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
□ლუნის ჩაი	80-120	20-60 წუთი
□ცენარეული ჩაი	80-120	20-60 წუთი

ბემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია

ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-5QB	
განზომილება	910 × 880 × 1830 მმ	
ქოლტაჟი	220V 50HZ	
გათბობის ელემენტი	ელექტრო გათბობის მავთულები	
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	9.0 კვტ	
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	1 ჯგუფი	
ძრავის ვენტილატორი	ქალა	0.18 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი საავტომობილო პლატა	ქალა	15 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
ეფექტური საშრობი არე	5.38 მ ²	
საშრობი პალეტის რაოდენობა	14	
ტევადობა თითო პარტიაზე	15-20 კგ / დრო	

ყველა [მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა	10 ცალი	14 ცალი	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრების დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
გაშრობის ადგილი	2 მ ²	5 მ ²	9 მ ²	14 მ ²	34 მ ²
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები

Assistant
...Delix Tea Machine

得力 的 烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5QB

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9 kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
All Stainless Steel



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
售后服务热线: 0595-23112315 国家农业机械购置补贴入选企业



DELIJX.COM



კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓