

აღწერილობა

ამ მბრუნავი ჩაის საშრობი მანქანას აქვს 16 საცერი, თითოეული უჯრის დიამეტრი 90 სმ, გაშრობის საერთო ფართობი 10 მ². მას შეუძლია გადაამუშაოს 27-36 კგ სველი ჩაი თითო პარტიაში.

ახალი ტიპის ეკოლოგიურად მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით, და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დაკარგვა და ენერგიის 30% დაზოგვა. კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ბოლებით, რომელსაც შეუძლია ჩაკეტოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი.

მაღალი სიმტკიცის ფოლადის სახსრებისა და კარის სახელებების გამოყენებით, აპარატის მომსახურების ვადა იზრდება 40% -ით სხვა კომპანიებთან შედარებით. უჟანგავი ფოლადის საცმის საშრობი მანქანა არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავს.

უპირატესობა

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.
2. მთლიანი აპარატის 50% -ზე მეტი იღებს მოდულურ დიზაინს, ნაკლებ შეკვეთების წარმოების მოკლე დროსა და ნაწილების უფრო ადვილად გამოცვლას.
3. დაპატენტებული საჰაერო სადინარის დიზაინი საშუალებას იძლევა თითოეული sieve უჯრა შევიდეს ჰაერში, რაც სწრაფად შლის ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.
4. მანქანას ძლიერი გამონაბოლქვი ჰაერით აქვს სწრაფი ტენიანობის გამონაბოლქვი, ხოლო ჰაერის გასასვლელი იხსნება გაშრობის დასაწყისში, რათა მოხდეს ტენიანობის უფრო სწრაფად განმუხტვა და წარმოების ეფექტურობის გაუმჯობესება.

განაცხადი

მცირე ჩაის საშრობი მანქანა შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგ / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია გემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ტემპერატურა	ამუშაო დრო
შავი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120	20-60 წუთი
ოლუნის ჩაი	80-120	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120	20-60 წუთი

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

სპეციფიკაცია

ჩაის საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-9B	
განზომილება	1420 × 1100 × 2190 მმ	
ქოლტაჟი	380V 50HZ	
გათბობის ელემენტი	ელექტრო გათბობის მავთულები	
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	13.5 კვტ	
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	1 ჯგუფი	
ძრავის ვენტილატორი	ქალა	0.18 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი საავტომობილო პლატა	ქალა	15 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის მბრუნავი სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
ეფექტური საშრობი არე	10.1 მ ²	
საშრობი პალეტის რაოდენობა	16	
ტევადობა თითო პარტიაზე	27-36 კგ / დრო	

ყველა [მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრათა რაოდენობა	10 ცალი	14 ცალი	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრების დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
გაშრობის ადგილი	2 მ ²	5 მ ²	9 მ ²	14 მ ²	34 მ ²
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები



得力. 的582003767

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 15 kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 90 cm
For All Kind Tea

27 kg Per Batch
Drying Area: 9m²
Stainless Steel Trays



L:142cm W:110cm H:219cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
国家农业机械购置补贴入选企业
售后服务热线: 0595-23112315







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓