


## აღწერილობა

შავი ჩაის ინტელექტუალური დუღილის მოწყობილობა ძირითადად გამოიყენება შავი ჩაის დუღილისთვის. მას აქვს მოწინავე ინტელექტუალური მართვის ყუთი, რომელსაც შეუძლია ინტელექტუალურად დაარეგულიროს მანქანაში არსებული ტემპერატურა და ტენიანობა, ხოლო დუღილის დროის კონტროლი შესაძლებელია. ეს არის აუცილებელი აპარატი მაღალი ხარისხის შავი ჩაის წარმოებისთვის !!

აპარატის შიგნით დამზადებულია სრული უჟანგავი ფოლადი, რათა უზრუნველყოს, რომ შავი ჩაი არ იყოს დაბინძურებული წარმოების პროცესში. მოწინავე ინტელექტუალური ატომიზაციის სისტემით, მას შეუძლია უზრუნველყოს ჩაის თითოეული ფენის ერთგვაროვანი დუღილი და ჩაის თითოეული პარტიის ხარისხი იგივე იყოს. წარმოების ზუსტად კოპირება შესაძლებელია პარტიებად!

## აფეთქებული ხედი

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

|   |                 |   |                        |
|---|-----------------|---|------------------------|
| ① | ქართვის პანელი  | ⑤ | ატომიზაციის წყლის ავზი |
| ② | აპარატის სხეული | ⑥ | კარი                   |
| ③ | გათიშეთ         | ⑦ | დამოკიდებული           |
| ④ | დუღილი უჯრები   | ⑧ | ქისკები                |

## უპირატესობა

1. შიდა ავზი და უჯრები შექმნილია უჟანგავი ფოლადისაგან, რომელიც არის სუფთა და ჰიგიენური.
2. კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომელსაც შეუძლია დაახუროს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერისა და

წყლის ნისლის გაქცევა.

3. მაღალი სიხშირის ულტრაბგერითი ატომიზატორს შეუძლია წყლის ატომიზაცია ძალიან მცირე წვეთებად, რომელსაც შეუძლია ჩაიში შევიდეს და გააუმჯობესოს დუღილის ერთგვაროვნება.

4. წყლის ავზი ატომიზატორით დამონტაჟებულია თავზე, ხოლო ატომური წყლის ნისლი ბუნებრივად ავსებს ჩაის დუღილის აპარატის შიგნით და დუღილი უფრო ერთგვაროვანია.

## განაცხადი

ელექტრო ჩაის დუღილის გადამამუშავებელი მანქანა შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია გემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

| ჩაის ტიპი      | ქამუშაო დრო |
|----------------|-------------|
| ქავი ჩაი       | 2-6 საათი   |
| მუქი ჩაი       | 12-24 საათი |
| მცენარეული ჩაი | 2-6 საათი   |

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

## სპეციფიკაცია

ელექტრო ჩაის დუღილის გადამამუშავებელი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

|                       |                       |          |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| მოდელი                | DL-6CFJ-120QB         |          |
| ზომა                  | 1870 × 1100 × 2040 მმ |          |
| ქოლტაჟი               | 220/50 V / Hz         |          |
| გათბობის რეჟიმი       | გათბობის მავთული      |          |
| გათბობის ძალა         | 6.0 კვტ               |          |
| გათბობის ჯგუფი        | 1 ჯგუფი               |          |
| გულშემატკივართა დრაჟა | ქალა                  | 85 ჰტ    |
|                       | სიჩქარე               | 2200 rpm |
|                       | ქოლტაჟი               | 220 ვ    |
| უკრის ზომა            | 720 × 520 × 100 მმ    |          |
| უკრის რაოდენობა       | 32 ცალი               |          |
| უკრის ფენები          | 2 × 8                 |          |
| ეფექტურობა            | 350 კგ / დრო          |          |

ჩაის დუღილის ელექტრული დანადგარის სპეციფიკაცია .


|                |         |         |         |          |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| მოდელი         | 6CFJ-20 | 6CFJ-60 | 6CFJ-80 | 6CFJ-120 |
| უკრა რაოდენობა | 5 ცალი  | 16 ცალი | 32 ცალი | 32 ცალი  |
| ქოლტაჟი        | 220V    | 220V    | 220V    | 380V     |
| ქალა           | 3 კვტ   | 6 კვტ   | 6 კვტ   | 9 კვტ    |
| ტევადობა       | 60 კგ   | 150 კგ  | 250 კგ  | 350 კგ   |

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## დეტალები



მიკროკომპიუტერის კონტროლის ინტეგრირებული სისტემა, ტემპერატურა და ტენიანობა ინტელექტუალურად კონტროლდება.



სოლენოიდული სარქვლის დიზაინი უზრუნველყოფს ავტომატურად წყლის შენარჩუნებას ატომიზაციის საუკეთესო სიმაღლეზე.



მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძებისა და კარის სახელურების გამოყენებით, აპარატის მომსახურების ვადა 40% -ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.



კარი გაფორმებულია მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადი ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომელსაც შეუძლია ჩაკეტოს აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილოს ცხელი ჰაერი და წყლის ნისლი.

## ფოტოები



力. 11558203

## Tea Fermentation Machine DL-6CFJ-120QB

Voltage : 220V / 380V

Power : 9 kw

Tray Layer : 8 Layers

Tray Number : 32 pcs

For Black/Dark Tea

350 kg per batch

All Stainless Steel

Tray Size : 72\*52\*10 cm

L:187cm W:110cm H:204cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
—Deli Tea Machine

[DELUX.COM](http://DELUX.COM)



## კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓