

## აღწერილობა


[მართლმადიდებელი Tea Rolling მანქანა](#) ძირითადად გამოიყენება უვლიან მუშაობის ჩაის ფოთლები. ბრუნვის აპარატის ფუნქცია განსხვავებულია ჩაის სხვადასხვა ფოთლებისთვის. მოძრავი აპარატის ნაწილები, რომლებიც ჩაის უკავშირდება, დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, რათა უზრუნველყოს, რომ ჩაი სუფთა და ჰიგიენურია. საყრდენი ნაწილი დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის შენადნობის ფოლადისაგან, ძლიერი ტვირთამწეობით, რათა უზრუნველყოს აპარატის გამართული მუშაობა. ზუსტად შემუშავებულ ფოლადის ბარს შეუძლია ჩაის ფორმა უფრო გამკაცრდეს ბარის ფორმირების პროცესში ფოთლების დაზიანების გარეშე. ერთ-ერთი აუცილებელი მონყობილობა მაღალი ხარისხის ჩაისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ სპილენძის მოძრავი ბარები და სპილენძის მოძრავი მანქანა, დაგვიკავშირდით თუ დაგჭირდებათ.

## უპირატესობა

1. გადიდებული ხელის ბორბლის დიზაინი, ლულის საფარის უფრო სწრაფად აწევა.
2. აპარატის დამხმარე ნაწილი დამზადებულია თუჯისგან, რომელიც არის ძლიერი და გამძლე.
3. მოძრავი ლულა, მოძრავი დისკი და მოძრავი ბარი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, რაც ჰიგიენური და ეკოლოგიურად სუფთაა
4. მანძილი მოძრავ ლულსა და თითოეული აპარატის მოძრავ დისკს შორის განსხვავებულია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თითოეულ მანქანას შეუძლია საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამზადება.

## აფეთქებული ხედი

ქართული მანქანა



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

|   |                        |   |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| ① | განივი მკლავი          | ⑧ | მხარდაჭერის სვეტი      |
| ② | ლულის საფარი           | ⑨ | მოდრავი დისკი          |
| ③ | უჟანგავი ფოლადის დრამი | ⑩ | ხელის ბორბალი          |
| ④ | Crank                  | □ | მხარდაჭერის ჩარჩო      |
| ⑤ | გადაცემის საქმე        | □ | ჩაის ჩაშვების სახელური |
| ⑥ | გადამცემი ქამარი       | □ | ჩაის გასასვლელი        |
| ⑦ | წამყვანი ძრავა         | □ | დამხმარე ფეხი          |

## განაცხადი

[ჩაის ფოთლების მოძრავი მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის

საჭირო სამუშაო დრო.

| ჩაის ტიპი      | ქამუშაო დრო |
|----------------|-------------|
| ქავი ჩაი       | 30-90 წუთი  |
| ქწვანე ჩაი     | 4-6 წუთი    |
| ქლუნის ჩაი     | 4-6 წუთი    |
| ქცენარეული ჩაი | 4-6 წუთი    |

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

## სპეციფიკაცია

ჩაის ფოთლის მოძრავი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

|                                    |                      |          |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| მოდელი                             | DL-6CRT-45           |          |
| განზომილება                        | 910 * 1080 * 1280 მმ |          |
| ქემომავალი დაბვა                   | 380V / 50Hz          |          |
| ჩაის დისკის დიამეტრი               | 885 მმ               |          |
| ლულის დიამეტრი                     | 450 მმ               |          |
| ლულის სიმაღლე                      | 280 მმ               |          |
| შესატყვისი ძრავი                   | ქალა                 | 1.5 კვტ  |
|                                    | სიჩქარე              | 1400 RPM |
|                                    | ნომინალური დაბვა     | 380 ვ    |
| ლულის სიჩქარე                      | 52 RPM               |          |
| წონა                               | 175 კგ               |          |
| მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაზე | 15 კგ / პარტია       |          |
| მწვანე ჩაის მოცულობა               | 15-150 კგ / სთ       |          |
| ტევადობა შავი ჩაისთვის             | 15-30 კგ / სთ        |          |

ჩაის ფოთლის მოძრავი აპარატის სპეციფიკაცია .

| მოდელი  | ლულის დიამეტრი | ლულის სიმაღლე | ტევადობა       |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| 6CRT-25 | 25 სმ          | 18 სმ         | 3 კგ / პარტია  |
| 6CRT-30 | 30 სმ          | 21 სმ         | 5 კგ / პარტია  |
| 6CRT-35 | 35 სმ          | 26 სმ         | 8 კგ / პარტია  |
| 6CRT-40 | 40 სმ          | 25 სმ         | 11 კგ / პარტია |
| 6CRT-45 | 45 სმ          | 28 სმ         | 15 კგ / პარტია |
| 6CRT-50 | 50 სმ          | 28 სმ         | 20 კგ / პარტია |
| 6CRT-55 | 55 სმ          | 40 სმ         | 35 კგ / პარტია |
| 6CRT-65 | 65 სმ          | 48 სმ         | 60 კგ / პარტია |

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## დეტალები



DL-6CRT-45 ჩაის ფოთლის საფქვავე მანქანა დამზადებულია საკვების ხარისხის უზანგავი ფოლადისგან, ტევადობა დაახლოებით 15 კგ თითო პარტიაზე, მწვანე ჩაის დასაგლეჯად დაახლოებით 15-150 კგ საათში, შავი ჩაისთვის შეიძლება 15-30 კგ საათში.





ხრახნიანი ღეროს დახრილი გახსნის დიზაინი, ლულის საფარი ავტომატურად გადატრიალდება, როდესაც ის ადის ზევით, აუმჯობესებს ეფექტურობას.



ტურბინის ჭის გადაცემათა კოლოფის დიზაინი, შენელება სტაბილური და გამძლეა.



მცირე და შუა მოძრავი აპარატის საფარის უნიკალური დიზაინი შეიძლება გადატრიალდეს ზოლის ტიპის ჩაის მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად.

**ფოტოები**



**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 1052205

# Tea Rolling Machine DL-6CRT-45

Voltage: 220V 380V

Power: 1.5 kw

Barrel Diameter: 45 cm


Barrel Height: 28 cm

For All Kind Tea

15 kg Per Batch

30-150 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:91cm W:108cm H:128cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







 **Assistant**  
—delix machine

[DELIX.COM](http://DELIX.COM)





## კონტაქტი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.**



**დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓