

აღწერა

ჩაის მოძრავი მანქანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩაის უმეტესობისთვის, როგორცაა შავი ჩაი, მწვანე ჩაი და ოლონგის ჩაი, მწვანე ჩაისთვის (არაფერმენტირებული) ძირითადად გამოიყენება ზოლის ტიპის ფორმირებისთვის, შავი ჩაისთვის (ფერმენტირებული ჩაი) ძირითადად გამოიყენება განადგურებისთვის. ჩაის ახალი ფოთლების უჯრედები, რათა ჩაის წვენი გამოვიდეს და ხელი შეუწყოს შემდგომ დუღილს.


ჩაის როლიკებით აპარატის გარეგანი ძალის მეშვეობით ჩაის ფოთლის წვენი გადმოედინება, ჩაის უჯრედები ზიანდება, ჩაის ახალი ფოთოლი გრეხილი და ზოლიანი ფორმისაა, ჩაის ახალ ფოთლებში წვენი გამოწურულია. ხარშვისას. გემო უფრო ძლიერია, ჩაის სუპის ფერი უფრო ნათელი და ჩაის ხარისხი უკეთესი.

უპირატესობა

1. ტურბინის ჭიის გადაცემათა კოლოფის დიზაინი, შენელება არის სტაბილური და გამძლე.
2. ქვედა გამონადენი სახელურის დიზაინი, ნაზად დააწეწით სახელურს, ჩაი ადვილად დაეცემა.
3. მოძრავი ლულის ამალღებული დიზაინი ხელს უშლის ჩაის ფოთლების ცვენას.
4. დანადგარის საყრდენი ნაწილი დამზადებულია თუჯისგან, რომელიც მტკიცე და გამძლეა.
5. მოძრავი ზოლის რკალი ათწლეულების განმავლობაში გაუმჯობესდა და მიიღეს ოპტიმალური დიზაინი. ზოლიანი ჩაის ფოთლების ეფექტურობა გაიზარდა 30%-ით.

აფეთქებული ხედი

Tea Rolling Table Machine



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	განივი მკლავი	⑧	დააჭირეთ ზამბარას
②	ლულის საფარი	⑨	მხარდაჭერის სვეტი
③	უქანგავი ფოლადის ბარაბანი	⑩	ხელის ბორბალი
④	კრაკი	□	საყრდენი ჩარჩო
⑤	გადაცემთა კოლოფი	□	მოძრავი დისკი
⑥	გადაცემის ქამარი	□	ჩაის გასასვლელი
⑦	წამყვანი ძრავა	□	საყრდენი ფეხი

აპლიკაცია

Tea Rolling Table Machine ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ქამუშაო დრო
ქავი ჩაი	30-90 წუთი
ქწვანე ჩაი	4-6 წუთი
ქლუნის ჩაი	4-6 წუთი
ქცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

[Tea Rolling Table Machine](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი		DL-6CRT-65
განზომილება		1490*1390*1620 მმ
ქემომავალი ძაბვა		380V / 50Hz
ჩაის დისკის დიამეტრი		1210 მმ
ლულის დიამეტრი		650 მმ
ლულის სიმაღლე		480 მმ
შესატყვისი ძრავა	ქალა	4 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	380 ვ
ლულის სიჩქარე		44 rpm
წონა		495 კგ
მაქსიმალური ტევადობა თითო პარტიაში		60 კგ / პარტია
ტევადობა მწვანე ჩაისთვის		60-600 კგ/სთ
ტევადობა შავი ჩაისთვის		60-120 კგ/სთ

ყველას დაბუსტება [Tea Rolling Table Machine](#).

მოდელი	ლულის დიამეტრი	ლულის სიმაღლე	ტევადობა
6CRT-25	25 სმ	18 სმ	3 კგ / პარტია
6CRT-30	30 სმ	21 სმ	5 კგ / პარტია
6CRT-35	35 სმ	26 სმ	8 კგ / პარტია
6CRT-40	40 სმ	25 სმ	11 კგ / პარტია
6CRT-45	45 სმ	28 სმ	15 კგ / პარტია
6CRT-50	50 სმ	28 სმ	20 კგ / პარტია
6CRT-55	55 სმ	40 სმ	35 კგ / პარტია
6CRT-65	65 სმ	48 სმ	60 კგ / პარტია

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

დეტალები



მანძილი მოძრავ ლულსა და თითოეული აპარატის მოძრავ დისკს შორის განსხვავებულია, რათა უზრუნველყოს, რომ თითოეულ მანქანას შეუძლია საუკეთესო ხარისხის ჩაის დამზადება.



დანადგარის საყრდენი ნაწილი დამზადებულია თუჯისგან, რომელიც მტკიცე და გამძლეა.



ორმაგი მკლავები იღებენ ორმკლავიანი ღია საფარის სტრუქტურას, რომელსაც აქვს ძლიერი ტარების უნარი და სტაბილური მოქმედება.



მოძრავი დისკის უნიკალური დიზაინი და მოძრავი ბოლის დახრილობის კუთხე, სიჩქარე 30%-ით არის გაზრდილი სხვა კომპანიებთან შედარებით.

ფოტოები



力. 1155820

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65

Voltage: 380V 50HZ

Power: 4 kw

Barrel Diameter: 65 cm

Barrel Height: 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour


Stainless Steel Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓