

აღწერა

1. ინტელექტუალური ჩაის შეკუმშვის ჩამოსხმის მანქანა განკუთვნილია ფორმირებისთვის **დრაკონის მარგალიტის ჩაი, მრგვალი ნამცხვრის ჩაი და კვადრატული ნამცხვრის ჩაი**. მას აქვს მრავალფორმიანი ჩამოსხმა, ზუსტი პარამეტრების კონტროლი და ავტომატური წარმოება. ჩამოსხმის მაღალი ეფექტურობით (800-1000 ცალი საათში) და სიახლის შენარჩუნების შესანიშნავი ეფექტურობით (დაბალ ტემპერატურაზე და დაბალი წნევის ტექნოლოგია), ის ბლოკავს ჩაის ორიგინალურ არომატს და აქტიურ ნივთიერებებს.

2. ავტომატური ჩაის ნამცხვარი/ბურთი/აგურის პრესის მანქანა ადვილად გამოსაყენებელია და შესაფერისია Pu'er ჩაის, თეთრი ჩაის, მუქი ჩაის, ოლონგის ჩაის და სხვა შეკუმშული ჩაისთვის, რაც აკმაყოფილებს ფართომასშტაბიანი წარმოების მოთხოვნებს და ჩაის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას.

უპირატესობა

- ჩამოსხმის გამორჩეული ეფექტურობა:** ორსადგურიანი ან მრავალსადგურიანი პარალელური დიზაინის მიღებით, ერთსადგურიანი ჩამოსხმის ციკლი არის მხოლოდ 3-8 წამი, საათობრივი გამომუშავებით 800-2000 ცალი, რაც 50-ჯერ აღემატება ტრადიციული ხელით ჩამოსხმის ეფექტურობას, რაც აკმაყოფილებს ფართომასშტაბიანი წარმოების საჭიროებებს.
- ჩაის ახალი შენარჩუნების შესანიშნავი შესრულება:** ინოვაციური დაბალი ტემპერატურისა და დაბალი წნევის ჩამოსხმის ტექნოლოგია, 0.5-3MPa-ზე კონტროლირებადი წნევით და 25-35°C შენარჩუნებული ტემპერატურით, თავიდან აიცილებს ჩაის უჯრედის სტრუქტურის დაზიანებას მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი წნევით, მაქსიმალურად ინარჩუნებს ჩაის ორიგინალურ არომატს, აქტიურ ნივთიერებებს და ტენიანობას და ახანგრძლივებს ჩაის შენახვის ვადას 1-3 წლით.
- მოსახერხებელი და ინტელექტუალური ოპერაცია:** აღჭურვილია ადამიანი-მანქანის ურთიერთქმედების სისტემით სენსორული ეკრანით, წინასწარ დაყენებული 10-ზე მეტი საერთო ჩამოსხმის პარამეტრით, მხარდაჭერილი პარამეტრების შენახვა და გამოძახება; აღჭურვილობის მუშაობის სტატუსის რეალურ დროში მონიტორინგი, ავტომატური შეფერხების სიგნალიზაცია, მარტივი მოვლა და ფუნქციონირება პროფესიონალი ტექნიკოსების გარეშე.
- სტაბილური ჩამოსხმის ხარისხი:** სასურსათო უწყანგავი ფოლადის ყალიბების გამოყენება $\leq 0,1$ მმ სიზუსტით, მზა პროდუქციას აქვს რეგულარული ფორმა, გლუვი კიდეები და ნამსხვრევების გარეშე; ფორმები შეიძლება სწრაფად დაიშალა და შეიცვალოს, რათა მოერგოს სხვადასხვა ჩაის ჩამოსხმის საჭიროებებს.
- ენერგიის დაზოგვა და ეფექტურობა:** სიხშირის გარდაქმნის ენერგიის დაზოგვის ძრავის მიღებით, ენერგიის მოხმარება 30%-ით დაბალია, ვიდრე ტრადიციული აღჭურვილობისა, ხოლო ხმაური არის ≤ 60 dB, შეესაბამება მწვანე წარმოების სტანდარტებს.

აპლიკაცია

- პუერ ჩაი:** ნედლი Pu'er ჩაის და მწიფე Pu'er ჩაის ჩამოსხმა მრგვალ ნამცხვრებად ან კვადრატულ ნამცხვრებად, რაც ხელს უწყობს დაბერების შემდგომ;


2. **თეთრი ჩაი:** თეთრი პეონის, შუმეის და ა.შ. ნამცხვრების შეკუმშვა, შენახვის ადგილის შემცირება და თმის თხელი არომატის შენარჩუნება;
3. **მუქი ჩაი:** ანხუა მუქი ჩაის, ლიუბაოს ჩაის და ა.შ. შეკუმშვა, ჩაის შენახვისუნარიანობის გაუმჯობესება;
4. **ულუნგის ჩაი:** ტიეგუანინის, როკის ჩაის და ა.შ. დრაკონის მარგალიტის ჩაის დამზადება, რომელიც ადვილად მოსადუღებელია და ორქიდეის არომატს ბლოკავს;
5. სხვა შეკუმშული ჩაი: როგორიცაა ფუჩა ჩაი, ზანგჩას ჩაი და ა.შ.

სპეციფიკაცია

მოდელი	DL-6CYL-800
განზომილება	1100×1000×1650 მმ
ძალაუფლება	9.0 კვტ
ძაბვა	380V 50Hz
დააჭირეთ ტიპი	ელექტრო ჰაერის ცილინდრი
მასშტაბის რაოდენობა	4 ც
სადგურის რაოდენობა	2 ც
წონის შეცდომა	±0.2კგ
ტევადობა	800-1000 ცალი საათში
მოდელის მასალები	SS 304
კვადრატული ჩაის ტორტის ზომა	2 ც
მრგვალი ჩაის ტორტის ზომა	25-40 მმ
მრგვალი ჩაის ტორტის ზომა	25-45 მმ
ბურთის ტიპის ჩაის ზომა	27-35 მმ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი პერსონალიზაცია შესაძლებელია მომხმარებლის საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები





MCGS

2024-05-23 15:55:31

压饼运行监控

100%

	重量设定	实际重量	丢料次数		压力模式	设定	当前值
称重① (左)	6.0克	6.0克	1	归零	成型压力	100.0	-1.0
称重② (前)	6.0克	6.0克	1	归零	产量统计		
称重③ (后)	6.0克	6.0克	4	归零	4206	蒸汽压力	4.0
称重④ (右)	6.0克	6.0克	5	归零	当前效率	成型位置	80.0
统一重量 设定	6.0克	确认	烘茶时间	1.0秒	14.0秒	定型时间	8.0秒
			蜂鸣器 打开	清洗		蒸茶时间	0.20秒

打完蒸气
不散热气



报警
解除

复位

等待
启动

停止

1.3振盘
卸料关

2.4振盘
卸料关

单茶模式

单次上料







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ

დაგვიკავშირდეთ ფასისტვის.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ პირდაპირ ბოლო ფასი ↑ ↑ ↑

The background of the advertisement is a misty, green tea plantation with rows of tea bushes and a few trees in the distance.

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგვიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓