

აღწერა

The [ჭაჭვის ფირფიტა დიზელის საშრობი მანქანა](#) შესაფერისია ჩაის უწყვეტი ხაზის წარმოებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად დაზოგავს შრომის ხარჯებს. იგი იყენებს მაღალი ხარისხის დიზელის სათლეს და მაღალი ეფექტურობის თბოგამცვლელ მოწყობილობებს, მცირე სითბოს დაკარგვით და მანქანის სწრაფი გათბობით. სამი მაღალი სიმძლავრის მაღალი ჰაერის ნაკადის ძრავით, მას შეუძლია სწრაფად გამოწეროს ცხელი და ნოტიო ჰაერი მანქანაში, ასევე აქვს ცხელი ჰაერის ცირკულაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად შეამციროს ტემპერატურის ცვლილება მანქანაში და მნიშვნელოვნად დაზოგოს საწვავის ხარჯები.

მანქანა თბება დიზელის ზეთით და გათვალისწინებულია 250 ლიტრიანი დიდი ტევადობის საწვავის ავზი უფასოდ. მანქანის გაბომბილი საწვავის მოხმარება საათში არის მხოლოდ 6,5 ლიტრი / საათში (24 კვადრატული მეტრი), ხოლო საწვავის ღირებულება უკიდურესად დაბალია. მანქანას შეუძლია შეცვალოს ჰაერის მოცულობა და გამრობის დრო სხვადასხვა ჩაის წარმოებისთვის, უზრუნველყოს ჩაის მთლიანად გამრობა. და ოპტიმიზაცია მოახდინოს შიდა სტრუქტურის, დაბალი ხმაურის, მასალის დაცემისას, ჩაის ყველაზე მცირე დაზიანება. დარწმუნდით, რომ ჩაის კარგი ფერი, კარგი არომატი, მაღალი ხარისხი.

ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის, არამედ სხვადასხვა საკვების გამრობა, როგორიცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.შ. საჭიროების შემთხვევაში, მხარს უჭერს უჟანგავი ფოლადის მორგებულ სტილებს და დანადგარების მორგებულ ზომებს.

უპირატესობა

1. იაპონიიდან იმპორტირებული დიზელის ძრავა გამოიყენება ზუსტი კომპიუტერული პროგრამის კონტროლით საწვავის სრულად დაწვის უზრუნველსაყოფად, რაც მიიღწევა უმაღლესი თერმული ეფექტურობის, ენერგიის დაზოგვისა და გარემოს დაცვის მიზნით;
2. ცხელი აირის აღდგენის უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით, მექანიკური გათბობა სწრაფად, სითბოს დაკარგვა მცირეა;
3. უახლესი CNC დახმობის ტექნოლოგიის გამოყენებით, ბადე ბრტყელია, ჰაერის გამტარიანობა კარგია, წყლის ორთქლის გადაცემის სიჩქარე სწრაფია, ავზში წყალი არ გროვდება, რაც უზრუნველყოფს, რომ საშრობი მასალის ფერი იყოს უფრო სუფთა მწვანე;
4. მთელი მანქანა ძლიერია, გარეგნობა გულუხვია, ხაზები მკაცრი, ახალი ულტრა დაბალი ბუნკერის დიზაინი, სტაბილური და პრაქტიკული, ადვილად გადაყრა, მუშაობის მაღალი ეფექტურობა; ამავდროულად მაღალი ხარისხის ნაწილებით, ახალი მიკროკომპიუტერის ავტომატური კონტროლით, მარტივი სამართავი, სტაბილური ხარისხით დაზოგავს დროსა და ძალისხმევას და არის იდეალური მანქანა თქვენი მასალების გასაშრობად.

აპლიკაცია

[ქამარი ტიპის ჩაის ფოთლის საშრობი](#) ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	10-30 წუთი
მწვანე ჩაი	10-30 წუთი
თეთრი ჩაი	10-30 წუთი
ოლონგის ჩაი	10-30 წუთი

მცენარეული ჩაი	10-30 წუთი
----------------	------------

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

[დიზელის გამაცხელებელი ქამარი ტიპის ჩაის ფოთლის საშრობი](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHL-CY20	
ზომა	4640×2120×2230 მმ	
ძაბვა	220V / 380V	
საშრობი ზონა	20 მ ²	
საშრობი ფირფიტა მოგვიანებით	6	
გაშრობის დრო	8-90 წუთი	
გამათბობელი ელემენტი	დიზელის სანთურა	
საწვავი	დიზელის ზეთი	
ვენტილატორის ძრავა	ძალაუფლება	2.2 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
წამყვანი ძრავა	ძალაუფლება	1.5 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
შესანახი ძრავა	ძალაუფლება	0,55 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
სველი ჩაის ტენიანობა	≈ 50%	
ხმელი ჩაის ტენიანობა	≤5%	
წონის დაკლება მ ² საათში	2,5 კგ	
ტევადობა სველი ჩაისთვის	105 კგ/სთ	
გამხმარი ჩაის ტევადობა	55 კგ/სთ	

ყველას დაბუსტება [Diesel Heating Belt Type Tea Leaf Dryer](#) .

მოდელი	საშრობი ტერიტორია	ტევადობა (სველი ჩაი)	გამომავალი (ხმელი ჩაი)
6CHL-CY10	10 მ ²	42 კგ/სთ	22 კგ/სთ
6CHL-CY16	16 მ ²	90 კგ/სთ	50 კგ/სთ
6CHL-CY20	20 მ ²	105 კგ/სთ	55 კგ/სთ
6CHL-CY24	24 მ ²	140 კგ/სთ	75 კგ/სთ
6CHL-CY30	30 მ ²	190 კგ/სთ	100 კგ/სთ
6CHL-CY32	32 მ ²	210 კგ/სთ	110 კგ/სთ
6CHL-CY40	40 მ ²	295 კგ/სთ	155 კგ/სთ
6CHL-CY50	50 მ ²	420 კგ/სთ	220 კგ/სთ
6CHL-CY60	60 მ ²	570 კგ/სთ	300 კგ/სთ

გემოაღნიშნული მონაცემთა წყარო: ჩვენი ადგილობრივი ფხვნიერი ფოთლის ჩაი, სველი ჩაის ტენიანობა: $\approx 50\%$, ხმელი ჩაის ტენიანობა: $\leq 5\%$.

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები









კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ

დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑

The background of the advertisement is a photograph of a lush green tea plantation on a hillside, with misty mountains in the background.


Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგვიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓