

აღწერა

1. The [გაზის გამათბობელი ჯაჭვის ფირფიტა ჩაის საშრობი მანქანა](#) შესაფერისია ჩაის უწყვეტი ხაზის წარმოებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად დაზოგავს შრომის ხარჯებს. იგი იყენებს მაღალი ხარისხის დიზელის სანთლებს და მაღალი ეფექტურობის თბოგამცვლელ მონწყობილობებს, მცირე სითბოს დაკარგვით და მანქანის სწრაფი გათბობით. სამი მაღალი სიმძლავრის მაღალი ჰაერის ნაკადის ძრავით, მას შეუძლია სწრაფად გამოწეროს ცხელი და ნოტიო ჰაერი მანქანაში, ასევე აქვს ცხელი ჰაერის ცირკულაციის მონწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად შეამციროს ტემპერატურის ცვლილება მანქანაში და მნიშვნელოვნად დაზოგოს სანვავის ხარჯები.
2. მანქანას შეუძლია შეცვალოს ჰაერის მოცულობა და გაშრობის დრო სხვადასხვა ჩაის წარმოებისთვის, უზრუნველყოს ჩაის მთლიანად გაშრობა. და ოპტიმიზაცია მოახდინოს შიდა სტრუქტურაზე, დაბალი ხმაურით, მასალის დაცემისას, ჩაის ყველაზე მცირე დაზიანება. დარწმუნდით, რომ ჩაის კარგი ფერი, კარგი არომატი, მაღალი ხარისხი.
3. ამ მანქანას შეუძლია არა მხოლოდ ჩაის გაშრობა, არამედ სხვადასხვა სახის საკვები, როგორცაა ხილი, ბოსტნეული, ხორცი, ზღვის პროდუქტები და ა.

უპირატესობა

1. იაპონიიდან შემოტანილი გაზის სანთურა გამოიყენება ბუსტი კომპიუტერული პროგრამის კონტროლით სანვავის სრულად დანვის უზრუნველსაყოფად, რაც მიიღწევა უმაღლესი თერმული ეფექტურობის, ენერჯის დაზოგვისა და გარემოს დაცვის მიზნით;
2. ცხელი აირის აღდგენის უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით, მექანიკური გათბობა სწრაფად, სითბოს დაკარგვა მცირეა;
3. უახლესი CNC დახშობის ტექნოლოგიის გამოყენებით, ბადე ბრტყელია, ჰაერის გამტარიანობა კარგია, წყლის ორთქლის გადაცემის სიჩქარე სწრაფია, ავზში წყალი არ გროვდება, რაც უზრუნველყოფს, რომ საშრობი მასალის ფერი იყოს უფრო სუფთა მწვანე;
4. მთელი მანქანა ძლიერია, გარეგნობა გულუხვია, ხაზები მკაცრი, ახალი ულტრა დაბალი ბუნკერის დიზაინი, სტაბილური და პრაქტიკული, ადვილად გადაყრა, მუშაობის მაღალი ეფექტურობა; ამავდროულად მაღალი ხარისხის ნაწილებით, ახალი მიკროკომპიუტერის ავტომატური კონტროლით, მარტივი სამართავი, სტაბილური ხარისხით დაზოგავს დროსა და ძალისხმევას და არის იდეალური მანქანა თქვენი მასალების გასაშრობად.

აპლიკაცია

[გაზის გამათბობელი ჯაჭვის ფირფიტა ჩაის საშრობი მანქანა](#) ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	10-30 წუთი
მწვანე ჩაი	10-30 წუთი
თეთრი ჩაი	10-30 წუთი
ოლონგის ჩაი	10-30 წუთი
მცენარეული ჩაი	10-30 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

გაზის გათბობის ჯაჭვის ფირფიტის უწყვეტი საშრობი სპეციფიკაციების სია:



Handwritten text in Georgian: 'ქართული ინჟინერინგის' (Georgian Engineering)

**Chain Plate Tea Dryer
DL-6CHL-RQ10**

**LPG / LNG Heating
Drying Area : 10m²
For All Kind Tea**



**Wet Tea : 120 kg/h
Dried Tea : 70 kg/h**

L:420cm W:212cm H:223cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

მოდელი	DL-6CHL-RQ10
ზომა	4400×2120×2230 მმ
ძაბვა	220V / 380V
საშრობი ზონა	10 მ ²
საშრობი ფირფიტა მოგვიანებით	6
გაშრობის დრო	8-90 წუთი
გამათბობელი ელემენტი	გაზის სანთურა
სანვაკი	გაზი / პროპანი

ვენტილატორის ძრავა	ძალაუფლება	1.5 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
წამყვანი ძრავა	ძალაუფლება	1.5 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
შესანახი ძრავა	ძალაუფლება	0,55 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ძაბვა	220 ვ
სველი ჩაის ტენიანობა		≈ 50%
ხმელი ჩაის ტენიანობა		≤5%
წონის დაკლება მ ² საათში		2 კგ
სველი ჩაის ტევადობა		42 კგ/სთ
გამხმარი ჩაის ტევადობა		22 კგ/სთ

მოდელი	საშრობი ტერიტორია	ტევადობა (სველი ჩაი)	გამომავალი (ხმელი ჩაი)
6CHL-RQ10	10 მ ²	42 კგ/სთ	22 კგ/სთ
6CHL-RQ16	16 მ ²	90 კგ/სთ	50 კგ/სთ
6CHL-RQ20	20 მ ²	105 კგ/სთ	55 კგ/სთ
6CHL-RQ24	24 მ ²	1400 კგ/სთ	75 კგ/სთ
6CHL-RQ30	30 მ ²	190 კგ/სთ	100 კგ/სთ
6CHL-RQ32	32 მ ²	210 კგ/სთ	110 კგ/სთ
6CHL-RQ40	40 მ ²	295 კგ/სთ	155 კგ/სთ
6CHL-RQ50	50 მ ²	420 კგ/სთ	220 კგ/სთ
6CHL-RQ60	60 მ ²	570 კგ/სთ	300 კგ/სთ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები

Assistant
...Delix Tea Machine

法力. 10552020

Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-RQ10

LPG / LNG Heating
Drying Area : 10m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 120 kg/h
Dried Tea : 70 kg/h

L:420cm W:212cm H:223cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





სანჯავის დაზოგვის მიზნით უკანა ჰაერის მიმღები წინასწარ თბება.



იაპონური ორიგინალი Olympia სანთურა.



გამჭვირვალე დაკვირვების ფანჯრის საშუალებით შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დააკვირდეთ ჩაის შიდა სტატუსს.



ემატება წინა მტვრის შემგროვებელი უჯრა და ჩაის ფხვნილის განმენდა შესაძლებელია უჯრის პირდაპირ ამოღებით, რომელიც სუფთა და ჰიგიენურია.



უჟანგავი ფოლადის ჯაჭვის ფირფიტა, საკვები კლასის მასალა.



სრულად ინტეგრირებული საკონტროლო ყუთი, მარტივი და სწრაფი გამოსაყენებელი.

კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑