

აღწერა

ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩანქანა მანქანა ძირითადად გამოიყენება სურათების წარმოების მწვანე ჩაი, წითელი ჩაი, მცენარეული ჩაი, ივან ჩაი და ა.შ.

მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურის, მაღალი წარმოების ეფექტურობის და დაბალი შრომის ხარჯების უპირატესობა.

ამ სახის ფიქსაციის მანქანა იყენებს გაზის გათბობას, სამი ეტაპის სახანძრო ფირფიტების გამოყენებით, თითოეული განყოფილების სამუშაო ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია. რადგან ჩაის ფიქსაცია მიჰყვება წესრიგს მაღალი ტემპერატურიდან დაბალ ტემპერატურამდე. ამიტომ ამ აპარატით მომზადებული ჩაი უფრო თანაბარია, მწვანე ფერი უკეთესია, არომატი კი - საკმარისი.

აპარატის შიდა კედელი დამზადებულია 3,5მმ სისქის ფოლადის ფირფიტისგან, შიგნით ცხელი აირის ცირკულაციის მოწყობილობით. აპარატის შიგნით ტემპერატურის ცვლილება არის მცირე, მცირე სითბოს დაკარგვა და ენერჯის დაზოგვა და უფრო ეკოლოგიურად სუფთა.

აღჭურვილია წყლის ორთქლის გამონადენის სისტემით მანქანიდან ცხელი და ნოტიო გამონაბოლქვი აირის გამოსაშვებად, რათა ჩაის ფერი კარგად გამოიყურებოდეს და თავიდან აიცილოს ხარისხის დეგრადაცია.

უპირატესობა

1. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერჯის დაზოგვა.
2. კალციუმის სილიკატური დაფის გამოყენება ზრდის საიზოლაციო ეფექტს.
3. ენერჯის დაზოგვის მიზნით დანერგეთ წყლის ორთქლის გამონადენის კონტროლირებადი სისტემა.
4. შენელების ოპტიმიზებული სისტემა, მანქანის სიჩქარე სტაბილურია, ამავედროულად უზრუნველყოფს ბრუნვის საკმარისად დიდ რაოდენობას და შეუფერხებლად მუშაობას.
5. მკვრივი ელექტრო გამათბობელი მილი გარს აკრავს მთელ ფიქსაციის ბარაბანს, რათა უზრუნველყოს ცილინდრის დაფის ერთგვაროვანი სითბო, ჩაის უფრო თანაბრად ფიქსაცია.
6. 3.5 მმ ულტრა სქელი ფოლადის ფირფიტის გამოყენებით, ტემპერატურის ცვლილება არის მცირე და კარგი სითბოს შენარჩუნება, ჩაის ფოთოლი არ დაზიანდება, (სხვა ქარხანაში გამოიყენება მხოლოდ 2 მმ ფოლადის ფირფიტა)

აპლიკაცია

ელექტრული გათბობის უწყვეტი ჩაის დასამაგრებელი მანქანა განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა გემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

ჩაის სახეობა	სამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-6 წუთი
მწვანის ჩაი	4-6 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია



Handwritten signature in Chinese characters: 上海德力西机械股份有限公司

**Continuous Tea Fixing Machine
DL-6CSTL-D60**

**Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 62 kw
Barrel Diameter : 60 cm
Barrel Length : 300 cm
For Green/Oolong Tea**



**Electric Heating
Capacity 100 kg / h
5 mm Steel Board**

L:350cm W:90cm H:151cm

**Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767**

ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩაის ფიქსაციის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CST-L60D
განზომილება	900 × 3500 × 1516 მმ
ქოლტაჟი	380/50 ვ/ჰც
შეყვანის სიმძლავრე	62 კვტ
ღრამის შიდა დიამეტრი	600 მმ
ბარაბნის შიდა სიგრძე	3000 მმ

ნამყვანი ძრავა	ქალა	0,75 ვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	380 ვ
გამოსაბოლქვი ძრავა	ქალა	370 ვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ
დოლის სიჩქარე		5-37 rpm
გათბობის ტიპი		ელექტრო გათბობის მავთული
ეფექტურობა		100 კგ/სთ

ყველა [ელექტრო გათბობის უწყვეტი ჩაის ფიქსაციის აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CSTL-D60	6CSTL-D80
ბარაბნის დიამეტრი	60 სმ	80 სმ
დრამის სიგრძე	300 სმ	400 სმ
ტევადობა	100 კგ/სთ	200 კგ/სთ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები





კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓