

აღწერა

ეს [გამი heating Tea Roasting Pot](#) ძლიერ ბაძავს ჩაის ხელით შენვის პროცესს; ინდუსტრიის პირველ ქვაბს შეუძლია ბრუნოს 360 გრადუსით, ჩაი თბება მკვდარი კუთხეების გარეშე და ფიქსაცია უფრო ერთგვაროვანია.

ჩვენ ვართ პირველი კომპანია ინდუსტრიაში, რომელმაც დაამონტაჟა ცხელი ჰაერის მილები ქოთნის კორპუსზე. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თუ არა ცხელი ჰაერის აფეთქება მანქანაში. ცხელ ჰაერს შეუძლია სწრაფად ამოიღოს წყლის ორთქლი ქოთნიდან, რათა თავიდან აიცილოს ჩაის ჩაყრა და ჩაის ხარისხზე ზემოქმედება.

ამ აპარატისგან დამზადებულ ჩაის თითქმის ისეთივე გემო აქვს, როგორც გამოცდილი მასწავლებლის ჩაის. თუ გსურთ მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება, ამ აპარატს შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს თქვენი ჩაის ხარისხი.

ეს მანქანა იყენებს გამის გათბობას, ენერგიის დაზოგვას და გარემოს დაცვას, ხოლო ფოლადის ფირფიტის სისქე არის 6 მმ. ჩაის ხარისხი თანაბარია, რაც სრულიად ახლოსაა ხელით წარმოებულ ჩაის. ეს არის იდეალური მანქანა მაღალი ხარისხის ჩაის დასამზადებლად!

უპირატესობა

1. T- ფორმის წვის სახანძრო ოცეული, რომელიც ფარავს ჩაის ფიქსაციის ლულს, წვის არე 100%-მდე.
2. ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელიც შეიძლება ხელით ანთოს დენის გათიშვის შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფურცლები არ იხარჯება.
3. ელექტრომაგნიტური სარქველის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და ჩერდება, ელექტრომაგნიტური სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა დადგენილ ტემპერატურაზე დაბალია, ელექტრომაგნიტური სარქველი იხსნება და მანქანა ხელახლა ათბობს, რაც საწვავს დაზოგავს.
4. შეინარჩუნეთ მუდმივი წვის ალის წვის ხელმძღვანელის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი წვის ალი აალების წარმატებით დასრულების შემდეგ, ხელახლა ანთეთ მუდმივი წვის ალისაგან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და აალების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ მომსახურების ვადა.

აპლიკაცია

[Tea Roasting Pot](#) ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	15-20 წუთი
ოლონის ჩაი	15-20 წუთი
მცენარეული ჩაი	15-20 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია



178x130x155cm

Tea Fixation Pot DL-6CSTG-100

Voltage: 220 V 50HZ
Heating Type: Gas
Pot Diameter: 100 cm
Pot Depth: 95 cm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Capacity 25 kg / batch
Gas (LPG / LNG) Heating
For Best Quality Green Tea



L:178cm W:130cm H:155cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Gas Heating Tea Roasting Pot](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი		DL-6CSTG-100
განზომილება		1300×1780×1550 მმ
ქოლტაჟი		220/50 ვ/ჰც
ქოთნის შიდა დიამეტრი		1000 მმ
ქოთნის შიდა სიღრმე		950 მმ
ნამყვანი ძრავა	ძალა	0,5 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ
ქოთნის სიჩქარე		5-37 rpm
გათბობის ტიპი		Gas
ეფექტურობა		20 კგ / პარტია

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები







Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓