

ამ გვერდზე რეკომენდებული ჩაის აღჭურვილობისთვის, ახალი ჩაის ფოთლის წყლის შემცველობა არის 75%, ხოლო მშრალი ჩაის 5%.

ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებით, 4 კგ სველი ჩაის ფოთოლი იძლევა 1 კგ მშრალ ჩაის.

	ტენიანობის შემცველობა (%)	საერთო წონა (კგ)
ორიგინალური	≈ 75	≈ 100
გახმობის შემდეგ	≈ 70	≈ 85
დაფიქსირების შემდეგ	≈ 60	≈ 65
გადახვევის შემდეგ	≈ 60	≈ 65
გაშრობის შემდეგ	≤ 5	≤ 26

ზემოაღნიშნული მონაცემები არის ჩვენი ადგილობრივი ჩაის წარმოების მონაცემებიდან და შეიძლება იყოს გადახრები ჩაის წარმოებაში სხვადასხვა რეგიონში.

1. გახმობა

იმის გამო, რომ ახლად მოკრეფილ ჩაის ფოთლებს მეტი ტენიანობა აქვს და ბალახის სუნი უფრო მძიმეა, ისინი უნდა მოათავსოთ გრილ და ვენტილირებად ოთახში გახმობისთვის. გახმობის შემდეგ ჩაის ფოთლებში წყლის შემცველობა მცირდება, ფოთლები რბილი ხდება და ბალახის სუნი ქრება. და ვლინდება ჩაის ფოთლების არომატი, რაც ხელს უწყობს შემდგომ დამუშავებას, როგორიცაა ფიქსაცია, გრეხილი, დუღილი და ა.შ. მწვანე ჩაის ფერი, გემო და ხარისხი მზადდება უკეთესია, ვიდრე ჩაი გახმობის გარეშე.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 2 კომპლექტი DL-TQJ-20 ჩაის გამხმარი თარო, ტევადობა 50 კგ თითო პარტიაში, 100 კგ ჩაის ფოთოლისთვის საჭიროა 2 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 1-2 საათი.

Assistant *...Your Tea Partner*

Tea Wither Rack
DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

20 ცალი ბამბუკის პალეტებით ჩაის ნატურალური საკიდი DL-TQJ-20

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ქემპი	ქთახის ტემპერატურაზე
დრო	1-2 საათი
ტევადობა	2,5 კგ თითო უჯრაზე

ტენიანობის შემცველობა გახმობის შემდეგ დაეცემა 70%-მდე, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 85 კგ.

2. დაფიქსირება

ფიქსაციის საფეხური ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა დაუდულარი ან ნახევრად ფერმენტირებული ჩაის დასამზადებლად. ფერმენტის აქტივობა ახალ ფოთლებში მცირდება მაღალი ტემპერატურით, ჩაის პოლიფენოლები ახალ ფოთლებში ჩერდება ჟანგვითი დუღილისთვის და ბალახის სუნი იხსნება, ჩაის ფოთლების არომატი აღფრთოვანებულია და ტენიანობა. ახალი ფოთლები აორთქლებულია. ახალი ფოთლები რბილდება, რაც ხელს უწყობს შემდგომ დახვევის პროცესს და ჩაის ფოთლები ადვილად არ ზიანდება.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CST-50 ჩაის ფიქსაციის მანქანა, ტევადობა 25 კგ საათში, 85 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 3 საათი.

Assistant *Tea Fixation Machine*

DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



50 სმ დიამეტრის გაზის გამათბობელი მწვანე / ოლონგი / ყვითელი ჩაის ფიქსაციის მანქანა DL-6CST-50

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	250 °C - 320 °C
დრო	5-7 წუთი
როტაციის სიჩქარე	30 rpm
ტევადობა	2,5 კგ თითო პარტიაში

ტენიანობის შემცველობა გახმობის შემდეგ დაეცემა 60%-მდე, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 65 კგ.

3. მოძრაობა

ჩაის სხვადასხვა ფოთოლს აქვს განსხვავებული მობრუნების დრო და განსხვავებული ფუნქციები, მწვანე ჩაისთვის: მწვანე ჩაი არის არაფერმენტირებული ჩაი. ფიქსაციის შემდეგ, ჟანგვითი დუღილი შეჩერებულია ჩაის ფოთლებში, ამიტომ მწვანე ჩაის დახვევის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ფორმირებაა.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6CST-30 ჩაის მოსახვევი მანქანა, ტევადობა 5 კგ თითო პარტიაში, 65 კგ ჩაის ფოთლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 3 საათი.



Tea Rolling Machine
DL-6CRT-30

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.55 kw
Barrel Diameter : 30 cm
Barrel Height : 21 cm
For All Kind Tea

5 kg Per Batch
10-50 kg per hour
Stainless Steel Type

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



**30 სმ ბარაბანი უფრო მცირე იაფი SS ტიპის ჩაის ფოთლის მოსახვევი მანქანა
DL-6CRT-30**

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
როტაციის სიჩქარე	42 rpm
დრო	დაახლოებით 10 წუთი
ტევადობა	5 კგ თითო პარტიაში

ტენიანობის შემცველობა გადახვევის საფეხურის შემდეგ არ შეიცვლება, ტენიანობა კვლავ 60%, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 65 კგ.

4. გაშრობა

მწვანე ჩაის გაშრობა ჩვეულებრივ ხდება ჩაის ფოთლებში არსებული ტენიანობის აორთქლების მიზნით, რათა ჩაის ფოთლები იყოს გამკაცრებული და ფორმის, უფრო კომპაქტური და მწვანე ბალახის არომატი გამოიყოფა მწვანე ჩაის არომატის გასაძლიერებლად.

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ 1 კომპლექტი DL-6HZ-2 ჩაის საშრობი მანქანა, ტევადობა 6-8 კგ თითო პარტიაში, 65 კგ ჩაის ფოთოლისთვის საჭიროა 1 კომპლექტი, სამუშაო დრო დაახლოებით 3 საათი.

Assistant *...and the Machine*

Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel

L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



10 ფენა 50 სმ უკრა მინი ყველაზე პატარა მბრუნავი ტიპის ჩაის საშრობი მანქანა DL-6CHZ-2QB

რეკომენდებული სამუშაო მონაცემები	
ტემპერატურა	85 °C - 95 °C
როტაციის სიჩქარე	6 rpm
დრო	40-60 წუთი
ტევადობა	6-8 კგ / პარტია

ტენიანობის შემცველობა გადახვევის საფეხურის შემდეგ დაიკლებს 5%-ზე ნაკლებს, ჩაის ფოთლის საერთო წონა დაახლოებით 25 კგ.

5. დახარისხება

ჩაის დამზადების პროცესში, შეგროვებული ჩაის განსხვავებული ზომის, ფორმისა და ასაკის გამო, განსხვავებულია წარმოებული ჩაის ხარისხიც. და ჩაი შეიძლება დაირღვეს წარმოების პროცესში, ჩვენ უნდა დავახარისხოთ სხვადასხვა კლასის და სხვადასხვა ზომის. ჩაის შერჩევა ხდება და სხვადასხვა კლასის ჩაი სხვადასხვა ფასად იყიდება, რითაც მაქსიმალურად იზრდება ჩაის წარმოების მოგება.

Assistant *...Your Tea Partner*

Vibrating Winnowing Sorter
DL-6CFX-435QB

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



მცირე ტიპის ჩაის Winnower დამხარისხებელი ეკრანის აპარატი DL-6CFX-435QB

6. შეფუთვა

სხვადასხვა რეგიონისა და მომხმარებლისთვის, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ შეფუთვის ყველა საჭიროება. სხვადასხვა შეფუთვისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ბმულებს თქვენი საყვარელი შეფუთვის ასარჩევად.

მიიღეთ ციტატა

ქვემოთ მოცემულია შემაჯამებელი მოდელი და აღჭურვილობის საჭირო რაოდენობა, რომელიც რეკომენდებულია ამ გვერდზე:

სახელი	მოდელი	რაოდენობა
ჩაის საკიდები	DL-TQJ-20	2
ჩაის დასამაგრებელი მანქანა	DL-6CST-50B	1
ჩაის მოძრავი მანქანა	DL-6CRT-30	1
ჩაის საშრობი მანქანა	DL-6CHZ-2QB	1
ჩაის დახარისხების მანქანა	DL-6CFX-435QB	1

დაგვიკავშირდით შემდეგი გზებით ამ გვერდზე რეკომენდებული აღჭურვილობის შეთავაზების მისაღებად.



↑ ↑ დაანკაბუნეთ ხატულაზე ციტატის პირდაპირ მისაღებად ↑ ↑



შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓