

აღწერა

[პორტატული ბენზინი Tea Plucking მანქანა](#) ძირითადად გამოიყენება ჩაის კრეფა მთის, მთიანი, უბრალო და სხვა რელიეფის. იგი იწარმოება საერთაშორისო მოწინავე ტექნოლოგიით. მას აქვს დაბალი ხმაურის, ჰაერის დიდი მოცულობის, სტაბილური ხარისხის და მაღალი წარმოების ეფექტურობის უპირატესობები. იდეალური მანქანაა ჩაის დასაკრეფად.

4C-A [კანონის წონის ჩაის მოსავლის მანქანა](#) ჩვენი საკუთარი ძრავის გამოყენებით NATIKA 2 ტაქტიანი, 24,4 CC, 0,7 კვტ ბენზინის ძრავა, გამოძავალი სიმძლავრე 4 ტაქტიანზე მეტია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ძრავის ზეთის შეფარდება ბენზინთან არის 25:1. შესრულება უფრო სტაბილურია და მაღალი ტემპერატურა არ ქრება. ჩაის კრეფა უფრო ეფექტურია და ეფექტურობა 40-ჯერ აღემატება ხელით შრომას.

უპირატესობა

SK5 ნახშირბადოვანი ხელსაწყო ფოლადი ჩაქრა მაღალი სიმტკიცით და ძლიერი აცვიათ წინააღმდეგობით. მას შეუძლია პირდაპირ 1 სმ სისქის ტოტის მოჭრა.

ჩაის კრეფის აპარატის თითოეული ნაკრები უფასოა 6 მეტრი სიგრძის ნეილონის ნაჭრის პარკით, რომელიც აცვიათ მდგრადი და გამძლეა. ჩანთას აქვს თოკი, სამუშაო სიგრძის თვითნებურად რეგულირება შესაძლებელია.

[ჩაის ფოთლის საჭრელი მანქანა](#) 20 წლიანი უწყვეტი ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესების შემდეგ, ახლა ყველა ნაწილს ჩვენ თვითონ ვანარმოებთ, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ყველა ნაწილი იყოს საუკეთესო ხარისხის, ხოლო მომსახურების ვადა 100%-ით გაზრდილია თანატოლებთან შედარებით!

ჩაის მწარმოებელი უბნებისთვის დიდი ფოთლებით და ლავანდის და სხვა ყვავილის კრეფის განსაკუთრებული საჭიროებისთვის, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ტიპის გაზრდილი კოშკი, რომელიც 10 სმ-ით მაღალია ჩვეულებრივზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კრეფის ეფექტურობას.

დეტალები




მორგებული გაფართოებული და შესქელებული მხრის სამაჯური. სამაჯურის სიგანე გაფართოებულია 30%-ით, ხოლო სისქე გაზრდილია 20%-ით. უკანა დაფა ბუნებრივია წელის საწინააღმდეგოდ და შეესაბამება ერგონომიკას, მხრები და წელი არ მტკივა გამოყენებისას.



სახელურის ერგონომიული დიზაინი, დანის დასასვენებელი წონასწორობის გონივრული წონა, მეტი შრომისმოყვარე ჩაის კრეფა



დამოუკიდებლად შექმნილი ვენტილატორის პირი და ვენტილატორის საფარი, პლასტმასის ვენტილატორი და ალუმინის ვენტილატორი ხელმისაწვდომია უფრო მაღალი სიმტკიცისთვის და პაერის მეტი მოცულობისთვის



რვა წლის წინ, ჩვენ არ ვიყავით კმაყოფილი გადაცემათა კოლოფის ისეთივე უხარისხო აქსესუარების გამოყენებით, როგორც სხვა თანატოლები. ჩვენ დავხარჯეთ ასობით ათასი დოლარი საკუთარი გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების შესაქმნელად, რამაც 100% -ით გაზარდა მანქანის სიცოცხლე.

სპეციფიკაცია

[ბენზინზე მომუშავე ჩაის საწური აპარატის](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-4C-A
ჭრის სიგანე	40/50/60 სმ
ძრავის მოდელი	NATIKA 1E34F
ინსულტი	2 ინსულტი
გადაადგილება	25.4 სკ
HP	0.9 ცხ.ძ
ქალა	0,7 კვტ
ქრული წონა	9.2 კგ



ყველა [ბენზინის ჩაის მოსავლის აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	ძრავი	ინსულტი	წალა
DL-4C-H3	HONDA GX35	4 ინსულტი	1,35 კვბ
DL-4C-H2	HONDA GX25	4 ინსულტი	0,81 კვბ
DL-4C-Z	KOMATSU G26LS	2 ინსულტი	0,81 კვბ
DL-4C-T	MITSUBISHI TU26	2 ინსულტი	0,7 კვბ
DL-4C-S	HUASHENG 1E34F	2 ინსულტი	0,7 კვბ
DL-4C-A	NATIKA 1E34F	2 ინსულტი	0,7 კვბ
DL-4C-S39	HUASHENG 139FA	4 ინსულტი	0,7 კვბ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები



力. 11558202

Backpack Tea Harvester DL-4C-A

0.75 kw, 0.9 HP
NATIKA 1E34F Engine
25.4 CC Displacement
Kawasaki / Ochiai Rack



600 kg / h
6 Meters Length Bag
Cutting Width 45/50/60 cm

2 Stroke

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓