

აღწერა

შემის / ქვანახშირის უწყვეტი [ჩაის მანქანა ფერმენტული მანქანა](#) ძირითადად გამოიყენება მწვანე ჩაის, ოლონგის ჩაის, მცენარეული ჩაის, ივან ჩაის და ა.შ.

მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურა, მაღალი წარმოების ეფექტურობა და დაბალი შრომის ღირებულება.

ეს მწვანე ფიქსაცია იყენებს შემას და ნახშირს გათბობისთვის, სანვავის ადვილად მოსაპოვებლად და სანვავის დაბალი ღირებულება. იდეალური მოწყობილობაა მთიან ზონაში ჩაის ბაღში ჩაის მოსამზადებლად.

აპარატის შიდა კედელი დამზადებულია 3,5მმ სისქის ფოლადის ფირფიტით ცხელი ჰაერის ცირკულაციის მოწყობილობით. აპარატის შიდა ტემპერატურა მცირეა, სითბოს დანაკარგი მცირეა, ჩაი უფრო ერთგვაროვანი, ფერი მშვენიერია და გემოც საკმარისია. ეს არის იდეალური მოწყობილობა მაღალი ხარისხის ჩაის მასიური წარმოებისთვის.

უპირატესობა

1. შესანიშნავი თბოიზოლაცია, სითბოს შენარჩუნება და ენერგიის დაზოგვა;
2. ენერგიის დაზოგვის მიზნით გამოიყენეთ კონტროლირებადი წყლის ორთქლის გამონადენი სისტემა.
3. შიდა ლულა იყენებს ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა ცეცხლგამძლე საიზოლაციო მასალას, სისქე 20მმ-მდე, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს დანაკარგს და დაზოგავს ენერგიას 30%-ით.
4. შიდა ცილინდრი იღებს 3.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას, რათა თავიდან აიცილოს ცილინდრის სხეულის დეფორმაცია მაღალ ტემპერატურაზე, სამუშაოს შეუძლია ენერგიის შენახვა, სითბოს დაკარგვა ნაკლებია, ტემპერატურის ცვლილება უფრო მცირეა და ენერგია უფრო ენერგიის დაზოგვაა;
5. ჩაის ფიქსაციისას შესაძლებელია აპარატის სიჩქარის რეგულირება, სხვადასხვა მწარმოებელი უბნის ჩაის მიხედვით, შესაძლებელია სხვადასხვა სიჩქარის რეგულირება.

აპლიკაცია

[ჩაის მანქანა ფერმენტული მანქანა](#) განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა გემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

ჩაის სახეობა	ამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-6 წუთი
ოლონგის ჩაი	4-6 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

სპეციფიკაცია

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type: Wood
Barrel Diameter: 80 cm
Barrel Length : 400 cm
For Green/Oolong Tea

Wood/Diesel Heating
Capacity 200 kg / h
5 mm Steel Board



L:520cm W:120cm H:261cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

ჩაის აპარატის ფერმენტული აპარატის სპეციფიკაციების სია:

| | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|
| მოდელი | | DL-6CSTL-CM80 |
| განზომილება | | 1200 × 5200 × 2610 მმ |
| ქოლტაჟი | | 380/50 ვ/ჰც |
| ბარაბნის შიდა დიამეტრი | | 800 მმ |
| ბარაბნის შიდა სიგრძე | | 4000 მმ |
| წამყვანი ძრავა | ქალა | 2.2 კვტ |
| | სიჩქარე | 1400 rpm |
| | ქოლტაჟი | 380 ვ |
| ჰაერის ამომწურავი ძრავა | ქალა | 370 ვტ |
| | სიჩქარე | 1400 წ |
| | ქოლტაჟი | 380 ვ |

| | |
|---------------|---------------|
| დოლის სიჩქარე | 5-37 წთ |
| გათბობის ტიპი | ხე და ნახშირი |
| ეფექტურობა | 200 კგ/სთ |

ყველა [ჩაის აპარატის ფერმენტული აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| მოდელი | 6CSTL-CM60 | 6CSTL-CM80 | 6CSTL-CM100 |
| ბარაბნის დიამეტრი | 60 სმ | 80 სმ | 100 სმ |
| დრამის სიგრძე | 300 სმ | 400 სმ | 480 სმ |
| ტევადობა | 100 კგ/სთ | 200 კგ/სთ | 400 კგ/სთ |

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები





DELIJX.COM

კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაბუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓