

## აღწერილობა

ამ ტიპის [ჩაის ფიქსაციის შემწვარი მანქანა](#) შესაფერისია სხვადასხვა სახის ჩაის დასაფიქსირებლად და გასაშრობად. ერთი მანქანა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორი მიზნით. ამ აპარატის დამუშავების შემდეგ, ჩაის ფოთლებს აქვთ ნათელი ფერები, მდიდარი არომატი და მჭიდრო.

ეს მანქანა იყენებს ხის ნახშირის გათბობას, რომელსაც შეუძლია აირჩიოს ხის ქვანახშირი ან გრანულების სანვავი გათბობისთვის.

მასალის ღირებულება დაბალია და ადვილად მოსაპოვებელი. ეს შესაფერისია ჩაის ბაღებში შორეულ ადგილებში. 6 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტით, ტემპერატურა სტაბილურია და მცირეა სითბოს დაკარგვა. ერთიანი, იგივე ხარისხის, უფრო სურნელოვანი!

## განაცხადი

[ჩაის შემწვარი საშრობი მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ფიქსაციის დრო	გაშრობის დრო
შავი ჩაი	/	15-30 წუთი
მწვანე ჩაი	4-6 წუთი	15-30 წუთი
ოლონგის ჩაი	4-6 წუთი	15-30 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-6 წუთი	15-30 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.

## სპეციფიკაცია



Handwritten Chinese characters: 茶叶烘干机

# Tea Roasting Drying Machine DL-6CSTP-CM90

Voltage: 220V / 380V  
Heating Type: Wood  
Drum Diameter: 90 cm  
Drum Length: 100 cm  
For Green/Black Tea



Capacity 20 kg per batch  
Roasting And Drying Function  
6 mm Thicker Steel Board **L:200cm W:110cm H:184cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

ჩაის შემწვარი საშრობი აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CSTP-CM90	
განზომილება	2100 × 1100 × 1840 მმ	
ქოლტაჟი	220V / 380V	
ბარაბნის შიდა დიამეტრი	900 მმ	
ბარაბნის შიდა სიგრძე	1000 მმ	
წამყვანი ძრავა	ქალა	0.75 კვტ
	სინქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	220V / 380V
გამონაბოლქვი ძრავა	ქალა	0.18 კვტ
	სინქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	220V / 380V

აფეთქების ძრავა	ქალა	0.15 კვტ
	სიჩქარე	2800 rpm
	ქოლტაჟი	220 ვ
დასართყამი სიჩქარე		5-37 rpm
გათობის ტიპი		ხე / ქვანახშირი
ეფექტურობა		80 კგ / სთ

[ჩაის შემწვარ ყველა საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაცია

მოდელი	6CSTP-CM90	6CSTP-CM110
დრამის დიამეტრი	90 სმ	110 სმ
დრამის სიგრძე	100 სმ	100 სმ
ტევადობა	80 კგ / სთ	100 კგ / სთ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

## ფოტოები











[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

## კონტაქტი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.**



**დაანკაპუნეთ ხატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓